

Biotopname	Trockenkomplex bei Lassan
Standort /Geologie	Sand der Grundmoräne
Naturraum	Lehmplatten nördlich der Peene 200
Landkreis / Kreisfreie Stadt	Ostvorpommern
Gemeinde / Stadt	Buggenhagen
Ild. Nr. im Biotopverzeichnis	09637
Schutzmerkmale	geschützt nach §20 LNatG M-V X
Hauptcod.	Nebencode
Code T P S	T M S B L T
% 9 0	8 2
Vegetationseinheiten	Sandstrohlumen-Silbergrasflur; Rotstraußgrasflur; Besenginstergebüsch
Habitats + Strukturen	D G O
Beschreibung / Besonderheiten	Etwas 1 km südlich von Lassan befindet sich ein Trockenkomplex, dessen Hauptteil eine artenarme Sandstrohlumen-Silbergrasflur bildet. Im Nordteil des Biotops geht sie in eine Rotstraußgrasflur über, im Nordwesten in ein Besenginstergebüsch. Der teilweise offene Boden ist sandig, mesotroph und trocken. Entstanden ist das Biotop durch eine Bodenentnahme in den 60-er Jahren für Deichbauten. Aktuell gehört die Fläche zu einem Schießplatz und soll demnächst für das Tontaubenschießen genutzt werden. Ob davon eine Gefährdung ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Im Nordwesten grenzt das Biotop an Laubwald an, ansonsten ist es von Ruderalvegetation umgeben. Befragte Nutzer des Geländes versicherten, der Schießbetrieb werde den Trockenrasen nicht schädigen.
Wertbestimmende Kriterien	Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltsame / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum
Gefährdung	keine Gefährdung X
Empfehlung	

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.											
				0	4	0	9	-	2	1	4	-	4	0	0	5			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
☐	☐	Torf, wenig gestört		☐	☐	dystroph		☐	☐	g trocken		☐	☐	eben		☐	☐	N	
☐	☐	Torf, degradiert		☐	☐	oligotroph		☐	☐	mäßig trocken		☐	☐	g wellig		☐	☐	NO	
☐	☐	Antorf		☐	☐	g mesotroph		☐	☐	wechselfeucht		☐	☐	kuppig		☐	☐	O	
☐	☐	g Sand		☐	☐	eutroph		☐	☐	frisch		☐	☐	düinig		☐	☐	SO	
☐	☐	Kies / Steine		☐	☐	poly- / hypertroph		☐	☐	feucht		☐	☐	Berg / Rücken		☐	☐	S	
☐	☐	Lehm						☐	☐	sehr feucht		☐	☐	Riedel		☐	☐	SW	
☐	☐	Ton						☐	☐	naß		☐	☐	Flachhang <= 9°		☐	☐	W	
☐	☐	Halbkalk / Kalk						☐	☐	offenes Wasser		☐	☐	Steilhang > 9°		☐	☐	NW	
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm										☐	☐	Nische					
☐	☐							☐	☐	quellig		☐	☐	Senke / Strecksenke					
☐	☐	gestörter Boden										☐	☐	Kerbtal					
☐	☐											☐	☐	Sohlentäl					
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																			
Nutzungsintensität				k g				Umgebung				k g							
k g				k g				k g				k g							
☐	☐	intensiv		☐	☐	Fischerei		☐	☐	Acker / Gartenbau		☐	☐	Fließgewässer					
☐	☐	g extensiv		☐	☐	Angeln		☐	☐	Ackerbrache		☐	☐	Stillgewässer					
☐	☐	g aufgelassen		☐	☐	Erholung		☐	☐	Grünland, intensiv		☐	☐	Trockenbiotop					
☐	☐	keine Nutzung		☐	☐	Kleingartenbau		☐	☐	Grünland, extensiv		☐	☐	Grünanlage / Kleingarten					
				☐	☐	Erwerbsgartenbau		☐	☐	Laub- / Mischwald		☐	☐	Weg					
				☐	☐	Ferienhäuser		☐	☐	k Nadelwald		☐	☐	Straße, Parkplatz					
				☐	☐	g Bodenentnahme		☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch		☐	☐	Bahnanlage					
Nutzungsart				☐	☐	Verkehr		☐	☐	Gehölz		☐	☐	Gewerbe / Industrie					
k g				☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage		☐	☐	Röhricht / Feuchtrache		☐	☐	Silo / Stallanlage					
☐	☐	Acker		☐	☐	g sonstige Nutzung:		☐	☐	g Hochstauden / Ruderalflur		☐	☐	Gebäude / Siedlung					
☐	☐	Wiese		Schießplatz				☐	☐	Graben		☐	☐	Spülfeld / Halde					
☐	☐	Weide										☐	☐	Bodenentnahme					
☐	☐	forstliche Nutzung										☐	☐						
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																			
Corynephorus canescens																			
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																			
Artemisia campestris Festuca rubra Helichrysum arenarium																			
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																			
Betula pendula				Pinus sylvestris				Sarthamnus scoparius				Agrostis capillaris							
Artemisia vulgaris				Conyza canadensis				Echium vulgare				Tanacetum vulgare							
Trifolium campestre				Viola arvensis				Polytrichum piliferum				Cladonia spec.							
Angaben zur Fauna																			
Verwendete Unterlagen												Datum erste Begehung: 07.11.2003							
												Datum letzte Begehung:							
Bearbeiter/in: Grünspektrum-Buhl												Foto: 1		Folgeseiten: 0					