

Biotopname Wasserdost-Schilfröhricht im Vordeichland am Peenestrom		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X																							TK10 <table border="1"> <tr> <td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td> <td>-</td> <td>2</td><td>2</td><td>3</td> <td>-</td> <td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td> </tr> </table>		0	4	0	9	-	2	2	3	-	4	0	2	0	Biotop-Nr.	
	X																																																							
0	4	0	9	-	2	2	3	-	4	0	2	0																																												
Standort / Geologie Vermoorte Ebene in der Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						-								-								-																														
				-																																																				
				-																																																				
				-																																																				
Naturraum Peenestromland				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"><tr><td></td><td>5</td><td>7</td></tr></table>			5	7	Bild-Nr. <table border="1"><tr><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>		0	4	6	7																																										
	5	7																																																						
0	4	6	7																																																					
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table>		1	3	1			Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr></table>					7	<table border="1"><tr><td>8</td><td>6</td><td>8</td><td>5</td></tr></table>		8	6	8	5																																						
1	3	1																																																						
			7																																																					
8	6	8	5																																																					
Landkreis / Kreisfreie Stadt Ostvorpommern		Gemeinde / Stadt Buggenhagen		Länge in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																				
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 09899				min. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																				
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V		<table border="1"> <tr><td>X</td></tr> </table>		X	max. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																			
X																																																								
		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NP <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> FiB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> NSG <table border="1"><tr><td></td></tr></table> LSG <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> BR <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FFH-Geb. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> ND <table border="1"><tr><td></td></tr></table> GLB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> FnB <table border="1"><tr><td></td></tr></table> Wald-Totalreservat <table border="1"><tr><td></td></tr></table>				1			1																																															
1																																																								
1																																																								
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																
Code V R L																																																								
% 1 0 0																																																								
Vegetationseinheiten Wasserdost-Brennessel-Schilfröhricht																																																								
Habitate + Strukturen																																																								
Beschreibung / Besonderheiten Wasserdost-Brennessel-Schilf-Landröhricht im Vordeichland am Peenestrom ab Pumphaus nördlich der Großen Heide. Das Biotop wird landwärts abschnittsweise von einem Graben zu den angrenzenden, extensiv genutzten Feuchtwiesen der Großen Heide abgegrenzt. Die Vegetation ist artenreich und weist noch Pflanzen der Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren eutropher Moorstandorte auf. Insgesamt stellt sich die Fläche als ein überwiegend geschlossenes Wasserdost-Schilfröhricht mit einzelnen Verbuschungen dar. Das Substrat ist teilweise vom Deichbau mit beeinflußt und besteht aus sehr feuchtem, eutrophen degradierten Torf mit Sand.																																																								
Wertbestimmende Kriterien																																																								
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum					vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																			
Gefährdung																																																								
									keine Gefährdung <table border="1"><tr><td>X</td></tr></table>	X																																														
X																																																								
Empfehlung																																																								

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.								
				0	4	0	9	-	2	2	3	-	4	0	2	0
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g								
☐	☐ g	Torf, wenig gestört	☐	☐	dystroph	☐	☐	☐	☐ g	eben	☐	☐	N			
☐	☐ g	Torf, degradiert	☐	☐	oligotroph	☐	☐	☐	☐	wellig	☐	☐	NO			
☐ k	☐	Antorf	☐	☐	mesotroph	☐	☐	☐	☐	kuppig	☐	☐	O			
☐ k	☐	Sand	☐	☐ g	eutroph	☐	☐	☐	☐	dünig	☐	☐	SO			
☐	☐	Kies / Steine	☐	☐	poly- / hypertroph	☐ k	☐	☐	☐	Berg / Rücken	☐	☐	S			
☐	☐	Lehm				☐	☐ g	☐	☐	Riedel	☐	☐	SW			
☐	☐	Ton				☐	☐ g	☐	☐	Flachhang <= 9°	☐	☐	W			
☐	☐	Halbkalk / Kalk				☐	☐	☐	☐	Steilhang > 9°	☐	☐	NW			
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm				☐	☐	☐	☐	Nische						
☐	☐					☐	☐	☐	☐	Senke / Strecksenke						
☐	☐	gestörter Boden				☐	☐	☐	☐	Kerbtal						
☐	☐					☐	☐	☐	☐	Sohlental						
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																
Nutzungsintensität k g		Umgebung k g		Umgebung k g		Umgebung k g										
☐	☐	intensiv	☐	☐	Fischerei	☐	☐	Acker / Gartenbau	☐	☐	Fließgewässer					
☐	☐	extensiv	☐	☐	Angeln	☐	☐	Ackerbrache	☐	☐	Stillgewässer					
☐	☐	aufgelassen	☐	☐	Erholung	☐	☐	Grünland, intensiv	☐	☐	Trockenbiotop					
☐	☐ g	keine Nutzung	☐	☐	Kleingartenbau	☐	☐ g	Grünland, extensiv	☐	☐ g	Grünanlage / Kleingarten					
Nutzungsart k g			☐	☐	Erwerbsgartenbau	☐	☐	Laub- / Mischwald	☐	☐	Weg					
			☐	☐	Ferienhäuser	☐	☐	Nadelwald	☐	☐	Straße, Parkplatz					
			☐	☐	Bodenentnahme	☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch	☐	☐	Bahnanlage					
		☐	☐	Acker	☐	☐	Verkehr	☐	☐	Gehölz	☐	☐	Gewerbe / Industrie			
		☐	☐	Wiese	☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage	☐ k	☐	Röhricht / Feuchtbrache	☐	☐	Silo / Stallanlage			
☐	☐	Weide	☐	☐	sonstige Nutzung:	☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur	☐	☐	Gebäude / Siedlung					
☐	☐	forstliche Nutzung				☐ k	☐	Graben	☐	☐	Spülfeld / Halde					
☐	☐								☐	☐	Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Eupatorium cannabinum Phragmites australis Urtica dioica																
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Angelica archangelica Calystegia sepium Cirsium arvense Equisetum arvense Poa pratensis Stachys palustris																
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Achillea millefolium Aegopodium podagraria Agrostis stolonifera Alnus glutinosa Anthriscus sylvestris Arrhenatherum elatius Artemisia vulgaris Betula pendula Calamagrostis canescens Carex acutiformis <u>Carex disticha</u> Cerastium holosteoides Cirsium oleraceum Dactylis glomerata Deschampsia cespitosa Elytrigia repens Epilobium hirsutum Epilobium palustre Equisetum palustre Festuca arundinacea Festuca rubra Filipendula ulmaria Galeopsis tetrahit Galium aparine Galium mollugo Galium palustre <u>Galium uliginosum</u> Geum urbanum Glechoma hederacea Heracleum sphondylium Holcus lanatus Hypericum tetrapterum Iris pseudacorus Juncus effusus <u>Lathyrus palustris</u> <u>Lychnis flos-cuculi</u> ...																
Angaben zur Fauna keine																
Verwendete Unterlagen										Datum erste Begehung: 30.09.2003						
										Datum letzte Begehung:						
Bearbeiter/in: plan4-Walther										Foto: 1		Folgeseiten: 1				

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	4	0	9	-	2	2	3	-	4	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Lysimachia vulgaris
Ranunculus acris
Rumex hydrolapathum
Sorbus aucuparia
Typha latifolia

Mentha aquatica
Ranunculus repens
Salix viminalis
Symphytum officinale
Vicia cracca

Phalaris arundinacea
Rubus fruticosus
Sambucus nigra
Tanacetum vulgare

Quercus rubra
Rubus idaeus
Sonchus arvensis
Taraxacum officinale