


Biotopname Sumpfschilfried in den südlichen Gellendiner Wiesen				TK10 0 4 0 9 - 2 3 4 - 4 0 7 2		Biotop-Nr.	
Standort /Geologie Niedermoor				Anschluß in TK - - -			
Naturraum Land am Kleinen Haff				Film-Nr.		Bild-Nr.	
1 3 3				Luftbild-Nr. 7 4		0 0 1 0	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Ostvorpommern		Gemeinde / Stadt Bugewitz		Größe in ha 0		0 0 2 5	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 10313				Größe in m			
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V X				min. Breite in m			
				max. Breite in m			
		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil					
		NLP FND NP FiB					
		NSG LSG 1 BR FFH-Geb.					
		ND GLB FnB Wald-Totalreservat					
Hauptcod.		Nebencode					
Code V G R							
% 1 0 0							
Vegetationseinheiten Rohrglanzgras-Sumpfschilfried							
Habitate + Strukturen							
Beschreibung / Besonderheiten Dieses Rohrglanzgras-Sumpfschilfried wird von einem großflächigen Landreitgras-Flatterbinsenried umgeben.							
Wertbestimmende Kriterien							
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum				vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen X aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter X Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion			
Gefährdung Überflutung (vgl. Beschreibungsteil bei Nr. 4070 & Erläuterungsblatt)							
						keine Gefährdung	
Empfehlung Der gesamte Biotopkomplex mit Umfeld (Niedermoor) von Nr.4063 bis 4111 würde sich zur Ausweisung als NSG anbieten.							
N S G							

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.					
				0 4 0 9 - 2 3 4 - 4 0 7 2															
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
Torf, wenig gestört				dystroph				trocken				g eben				N			
g Torf, degradiert				oligotroph				mäßig trocken				wellig				NO			
Antorf				mesotroph				wechselfeucht				kuppig				O			
Sand				g eutroph				frisch				düinig				SO			
Kies / Steine				poly- / hypertroph				feucht				Berg / Rücken				S			
Lehm								sehr feucht				Riedel				SW			
Ton								g naß				Flachhang <= 9°				W			
Halbkalk / Kalk								offenes Wasser				Steilhang > 9°				NW			
Schlamm / Faulschlamm												Nische							
								quellig				Senke / Strecksenke							
gestörter Boden												Kerbtal							
												Sohlental							

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)									
Nutzungsintensität									
k g					k g				
intensiv					Fischerei				
g extensiv					Angeln				
aufgelassen					Erholung				
keine Nutzung					Kleingartenbau				
					Erwerbsgartenbau				
					Ferienhäuser				
					Bodenentnahme				
					Verkehr				
					Ver- / Entsorgungsanlage				
					sonstige Nutzung:				
Nutzungsart									
k g					k g				
Acker					Fließgewässer				
g Wiese					Stillgewässer				
Weide					Trockenbiotop				
forstliche Nutzung					Grünanlage / Kleingarten				
					Weg				
					Straße, Parkplatz				
					Bahnanlage				
					Gewerbe / Industrie				
					Silo / Stallanlage				
					Gebäude / Siedlung				
					Spülfeld / Halde				
					Bodenentnahme				

Pflanzenarten dominant <i>Carex acutiformis</i>		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		<i>Phalaris arundinacea</i>	
Pflanzenarten ±zahlreich		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)			
Pflanzenarten vereinzelt		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)			
Agrostis canina	Calamagrostis epigejos	Deschampsia cespitosa	Glyceria fluitans		
Holcus lanatus	Juncus effusus	Poa pratensis			

Angaben zur Fauna Bekassine	
--------------------------------	--

Verwendete Unterlagen		Datum erste Begehung: 17.03.2004	
		Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: plan4-Schwarz		Foto: 1	Folgeseiten: 0