Biotopname Feuchtgebüschkomplex 625 m ONO Düsterort		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																							X						X									TK10 0 4 1 0 - 3 3 3 - 4 0 4 8		Biotop-Nr.	
			X																																								
			X																																								
Standort /Geologie Flachhang/Durchströmungsmoor/Flusstal				Anschluß in TK																																							
Naturraum Ueckermünder Heide 2 2 1				Luftbild-Nr. 7 3		Film-Nr. 0 2 7 4																																					
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Torgelow-Holländerei		Größe in ha		8 3 1 6																																					
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 00986				Länge in m																																							
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒				min. Breite in m																																							
				max. Breite in m																																							
		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																																									
		NLP ☐		FND ☐		NP ☐																																					
		NSG ☐		LSG ☐		BR ☐																																					
		ND ☐		GLB ☐		FnB ☐																																					
						FiB ☐																																					
						FFH-Geb. ☐																																					
						Wald-Totalreservat ☐																																					
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																					
Code V W N						U M D																																					
% 1 0 0																																											
Vegetationseinheiten Lorbeerweiden-Grauweidengebüsch																																											
Habitate + Strukturen																																											
Beschreibung / Besonderheiten Feuchtgebüschkomplex auf meliorativ beeinträchtigtem Durchströmungsmoor im Flusstalmoor der Uecker innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Sandebene von Feuchtgrünland (Biotope 4043 und 4047) sowie kleinflächig Gräben und Weg umgeben. Auf sehr feuchten bis nassen, schwach bis mäßig degradierten Torfen hat sich infolge der schwachen Entwässerung und der damit einhergehenden Eutrophierung ein Feuchtgebüsch eutropher Moor- und Sumpfstandorte in der Ausbildung als Lorbeerweiden-Grauweidengebüsch herausgebildet.																																											
Wertbestimmende Kriterien																																											
☐ Artenreichtum (Flora)				☐ vielfältige Standortverhältnisse																																							
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				☐ historische Nutzungsformen																																							
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☐ aktuelle Nutzung																																							
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				☐ Flächengröße / Länge																																							
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☐ Umgebung relativ störungsarm																																							
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				☐ landschaftsprägender Charakter																																							
☐ typische Zonierung von Biotoptypen				☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																							
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																											
Gefährdung																																											
Y W S							keine Gefährdung ☐																																				
Empfehlung																																											
Z S E																																											

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 1 0 - 3 3 3 - 4 0 4 8

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☒	sehr feucht
☐	☒	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☒	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☒	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☒	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☒	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☒	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☒	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Carex acutiformis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Salix cinerea

Salix pentandra

Pflanzenarten ±zahlreich
Angelica archangelica
Poa trivialis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Filipendula ulmaria
Solanum dulcamara

Galium palustre
Symphytum officinale

Myosotis palustris
Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt
Alnus glutinosa
Calystegia sepium
Galium aparine
Lysimachia nummularia
Peucedanum palustre

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Angelica sylvestris
Cirsium oleraceum
Geum rivale
Lysimachia thyrsoiflora

Betula pubescens
Deschampsia cespitosa
Humulus lupulus
Lysimachia vulgaris

Caltha palustris
Epilobium hirsutum
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 25.05.2005

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Teppke

Foto: 1

Folgeseiten: 0