

Biotopname			
Sandmagerrasen 350 m sw. Altwarp			
Standort /Geologie			
Binnendüne auf glazilimnischen Beckensanden			
Naturraum			
Ueckermünder Heide			
221			
Landkreis / Kreisfreie Stadt		Gemeinde / Stadt	
Uecker-Randow		Altwarp	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis			
01792			
Schutzmerkmale		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil	
geschützt nach §20 LNatG M-V X		NLP	FND
		NSG 1	LSG
		NP	FIB
		BR	FFH-Geb. 1
		GfB	Wald-Totalreservat
Hauptcod.		Nebencode	
Code T M D		T M S T P S R H K O V D	
% 41		301883	
Vegetationseinheiten			
moosreiche Landreitgras-Grasnelken-Sandseggenflur, Rispengras-Rauhblattschwingelrasen, moosreicher Rauhblattschwingelrasen, moosreicher Sandseggenflur, Silbergras-Sandseggenflur, Schwingel-Sandseggenflur, flechtenreiche Sandseggen-Silbergrasflur,			
Habitate + Strukturen			
D G O D H F			
Beschreibung / Besonderheiten			
weitere Veg.-einheiten:			
Landreitgrasflur			
Auf überwiegend mäßig trockenen, nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen Sanden entwickelte sich ein Komplex aus einer Silbergrasflur und einem großflächig ruderalisierten Sandmagerrasen. Im südlichen Teil des Biotops ist ein Rispengras-Rauhblattschwingelrasen und ein moosreicher Rauhblattschwingelrasen mit Schmalblättrigem Rispengras, Feld-Beifuß, Gemeiner Grasnelke, Silber-Fingerkraut, Ephem Labkraut, Spitz-Wegerich, Rot-Straußgras und Rotstengelmoos (Pleurozium schreberi) anzutreffen. Nach Norden gehen diese in eine moosreiche Landreitgras-Grasnelken-Sandseggenflur mit Steppen-Lieschgras, Kartäuser Nelke, Rauhblatt-Schwingel, Rot-Schwingel und Gemeinem Ferkelkraut über. Im Nordosten sind kleinflächig eine Silbergras- und eine Schwingel-Sandseggenflur mit Rot- und Rauhblatt-Schwingel sowie Kleinem Habichtskraut ausgebildet. Nach Osten schließt sich der moosreichen Landreitgras-Grasnelken-Sandseggenflur eine flechtenreiche Sandseggen-Silbergrasflur mit Rentierflechte (Cladonia spec.) und Glashaar-Widertonmoos (Polytrichum piliferum) an. Am nördlichen und westlichen Biotoprand verlaufen unbefestigte Wanderwege durch den Biotop. Im äußersten Westen steigt das Gelände kleinflächig an einer überwiegend bewaldeten Binnendüne an. Im Bereich dieses Nordosthangs ist eine flechtenreiche Sandseggen-Silbergrasflur mit Rentierflechte (Cladonia spec.), Bauernsenf und Frühlings-Spergel und im Bereich des Hangfußes eine moosreiche Sandseggenflur zu finden. Kleinflächig ist der Biotop mit einer Landreitgrasflur durchsetzt. Im Westen grenzt der Biotop an einen Eichenwald trockener, bodensaurer Standorte, im Norden und Westen auch kleinflächig an einen unbefestigten Wanderweg. Großflächig wird er jedoch von einer Landreitgrasflur umgeben. Der Biotop befindet sich nördlich des Biotops 0410-431-4001.			
Wertbestimmende Kriterien			
Artenreichtum (Flora)		vielfältige Standortverhältnisse	
Vorkommen seltener / typischer Tierarten		historische Nutzungsformen	
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		aktuelle Nutzung	
X	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	Flächengröße / Länge	
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		Umgebung relativ störungsarm	
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		landschaftsprägender Charakter	
typische Zonierung von Biotoptypen		Trittssteinbiotop / Vernetzungsfunktion	
Struktur- und Habitatreichtum			
Gefährdung			
keine Gefährdung X			
Empfehlung			

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.			
				0 4 1 0 - 4 3 1 - 4 0 0 2							
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			