Biotopname Moorwald nördlich "Wulfskammer"		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																X																TK10 0 5 0 4 - 1 1 1 - 4 0 2 7		Biotop-Nr.	
		X																																			
Standort /Geologie Vermooring in Grundmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																					
Naturraum 4 0 1 Westmecklenburgisches Hügelland mit Stepenitz und Radegast		Gemeinde / Stadt Kremlitz		Film-Nr. Luftbild-Nr. 1 1 - 0 0 9 5		Bild-Nr. 0 7 4 4																															
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordwestmecklenburg		lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 32226		Größe in ha		min. Länge in m																															
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		max. Breite in m																																	
		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐		BR 1		FFH-Geb. ☐																															
		NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		ND ☐ GLB ☐																																	
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																	
Code M D B				U M R																																	
% 1 0 0																																					
Vegetationseinheiten Pfeifengras-Moorbirkenwald																																					
Habitats + Strukturen		H D R	H D K	H Z I	H M S	H A J																															
Beschreibung / Besonderheiten Kleiner lockerer Pfeifengras-Moorbirkenwald im Norden des Waldgebietes "Wulfskammer". Die anscheinend durchgeforstete Fläche weist u. a. noch Scheidiges Wollgras als Art der Zwischenmoore auf. Ansonsten ist die Fläche recht artenarm. Sie ist durch die großflächige Entwässerung des gesamten Waldgebietes stark beeinträchtigt. Das Substrat bilden oberflächlich gestörte Torfe. Es kommt Birkenjungwuchs auf.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
☐ Artenreichtum (Flora)				☐ vielfältige Standortverhältnisse																																	
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten				☐ historische Nutzungsformen																																	
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☐ aktuelle Nutzung																																	
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				☐ Flächengröße / Länge																																	
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☒ Umgebung relativ störungsarm																																	
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				☐ landschaftsprägender Charakter																																	
☐ typische Zonierung von Biotoptypen				☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																	
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung																																					
Y W G				keine Gefährdung ☐																																	
Empfehlung																																					
Z S E																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 4 - 1 1 1 - 4 0 2 7

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Molinia caerulea

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Betula pubescens **Vaccinium myrtillus**

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Eriophorum vaginatum **Frangula alnus** **Galium hircynicum** **Picea abies**

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 01.11.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Bauer

Foto: 1

Folgeseiten: 0