

Biotopname														TK10				Biotop-Nr.											
Feuchtbrache in Zippendorf						X								0 5 0 4 - 2 2 4 - 4 0 1 1															
														Anschluß in TK															
Standort /Geologie														Film-Nr.				Bild-Nr.											
Verlandungsmoor in der Jungmoräne														Luftbild-Nr.				0 3 5 6											
Naturraum Schweriner Seengebiet														Größe in ha				5 8 3 3											
4 0 2														Länge in m															
Landkreis / Kreisfreie Stadt														min. Breite in m															
Kreisfreie Stadt														max. Breite in m															
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis														1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil															
00919																													
Schutzmerkmale														NLP				FND				NP				FiB			
geschützt nach §20 LNatG M-V														NSG				LSG 1				BR				FFH-Geb.			
														ND				GLB				FnB				Wald-Totalreservat			
Hauptcod.						Nebencode																Überlagerungscode							
Code V G R V G B V W N F G X																						U M D							
% 9 0						5						4						1											
Vegetationseinheiten																													
Brennessel-Sumpfschilfbestand, Stiefelschilfbestand, Sumpfschilb-Grauwiesengraben, Graben																													
Habitats + Strukturen																													
Beschreibung / Besonderheiten																													
Östlich des Langhorst in Zippendorf befinden sich auf einer entwässerten Feuchtwiesenbrache Brennessel-Sumpfschilb- und Stiefelschilb-Dominanzbestände an deren Aufbau Feuchthochgräser wie Gemeiner Gilbweiderich, Mädesüß, Behaartes Weidenröschen und Sumpf-Kratzdistel, Schlankschilb und Rasenschmiele sowie ruderaler Arten wie Klettenlabkraut, Hohlzahn und Giersch beteiligt sind. Die Fläche wird von einem verlandenden Graben mit typischen Arten wie Wasser-Schwertlilie, Flatterbinse, Wasserröhre und Bachschilb durchzogen. Randlich verlaufen ebenfalls Gräben. Auf der Fläche haben sich einzelne Grauwiesengräber angesiedelt. Im Südteil grenzt ein Gebüsch an. Im Norden gehen die Riede in Brennessel-Dominanzbestände über.																													
Wertbestimmende Kriterien																													
Artenreichtum (Flora)										vielfältige Standortverhältnisse																			
Vorkommen seltener / typischer Tierarten										historische Nutzungsformen																			
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										aktuelle Nutzung																			
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge																			
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm																			
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops										X landschaftsprägender Charakter																			
typische Zonierung von Biotoptypen										X Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																			
Struktur- und Habitatreichtum																													
Gefährdung																													
Y L S Y W E										keine Gefährdung																			
Empfehlung																													
Z M M Z S X																													

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		5		0		4		-		2		2		4		-		4		0		1		1	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k g				k g				k g				k g				k g													
☐ ☐ Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ ☐ eben				☐ ☐ N													
☐ ☒ g Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO													
☐ ☐ Antorf				☐ ☐ mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O													
☐ ☐ Sand				☐ ☒ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO													
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☒ g feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S													
☐ ☐ Lehm								☐ ☐ sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW													
☐ ☐ Ton								☐ ☐ naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W													
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW													
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																	
								☐ ☐ quellig				☐ ☒ g Senke / Strecksenke																	
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																	
												☐ ☐ Sohlental																	
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																													
Nutzungsintensität																Umgebung													
k g								k g								k g								k g					
☐ ☐ intensiv								☐ ☐ Fischerei								☐ ☐ Acker / Gartenbau								☐ ☐ Fließgewässer					
☐ ☐ extensiv								☐ ☐ Angeln								☐ ☐ Ackerbrache								☐ ☐ Stillgewässer					
☐ ☒ g aufgelassen								☐ ☐ Erholung								☐ ☐ Grünland, intensiv								☐ ☐ Trockenbiotop					
☐ ☐ keine Nutzung								☐ ☐ Kleingartenbau								☐ ☐ Grünland, extensiv								☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten					
								☐ ☐ Erwerbsgartenbau								☒ ☐ g Laub- / Mischwald								☐ ☐ Weg					
								☐ ☐ Ferienhäuser								☐ ☐ Nadelwald								☐ ☐ Straße, Parkplatz					
Nutzungsart																☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch								☐ ☐ Bahnanlage					
k g																☒ ☐ g Gehölz								☐ ☐ Gewerbe / Industrie					
☐ ☐ Acker								☐ ☐ Bodenentnahme								☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache								☐ ☐ Silo / Stallanlage					
☐ ☐ Wiese								☐ ☐ Verkehr								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur								☐ ☐ Gebäude / Siedlung					
☐ ☐ Weide								☐ ☐ sonstige Nutzung:								☒ ☐ g Graben								☐ ☐ Spülfeld / Halde					
☐ ☐ forstliche Nutzung																								☐ ☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant <i>Carex acutiformis</i> (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <i>Urtica dioica</i>																													
Pflanzenarten ±zahlreich <i>Cirsium oleraceum</i> (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <i>Carex elata</i> <i>Salix cinerea</i>																													
Pflanzenarten vereinzelt <i>Phragmites australis</i> <i>Lysimachia vulgaris</i> <i>Calystegia sepium</i> <i>Juncus effusus</i> <i>Iris pseudacorus</i> (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <i>Aegopodium podagraria</i> <i>Filipendula ulmaria</i> <i>Deschampsia cespitosa</i> <i>Myosotis palustris</i> <i>Galium aparine</i> <i>Cirsium palustre</i> <i>Carex gracilis</i> <i>Lemna minor</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> <i>Epilobium hirsutum</i> <i>Veronica beccabunga</i> <i>Mentha aquatica</i>																													
Angaben zur Fauna																													
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 22.08.2000													
																Datum letzte Begehung: 13.09.2000													
Bearbeiter/in: Mordhorst-Walter																Foto: 1								Folgeseiten: 0					