**Biotopname**
Erlen-Eschen-Wald nördlich Bahnhof Pritzier

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**TK10** 0504 - 334 **Biotop-Nr.** - 4012

**Anschluß in TK**

**Standort /Geologie**
Übergangszone Grundmoräne/Talsand

**Naturraum** Südwestliche Talsandniederungen mit Elde, Sude und Rögnitz
510

Luftbild-Nr. **Film-Nr.** **Bild-Nr.**

**Landkreis / Kreisfreie Stadt**
Ludwigslust

**Gemeinde / Stadt**
Pritzier

Größe in ha 0,1965
Länge in m ,
min. Breite in m ,
max. Breite in m ,

**lfd. Nr. im Biotopverzeichnis**
09489

**Schutzmerkmale**
geschützt nach §20 LNatG M-V ☒

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLP |  | FND |  | NP | 1 | FiB |  |
| NSG |  | LSG | 1 | BR | 1 | FFH-Geb. |  |
| ND |  | GLB |  | FnB |  | Wald-Totalreservat |  |

|  | Hauptcod. | Nebencode | Überlagerungscode |
|---|---|---|---|
| Code | WNE |  |  |
| % | 100 |  |  |

**Vegetationseinheiten**
Eschen-Feuchtwald

**Habitate + Strukturen** HDL HSE HZI HMS HAO

**Beschreibung / Besonderheiten**
Kleiner Eschenfeuchtwald am Südrand eines Waldgebietes nordöstlich Bahnhof Pritzier. Der Feuchtwald liegt am Übergang von der warthestadialen Moräne zur Talsandebene und ist wohl quellwasserbeeinflußt. Eine typische Quellvegetation fehlt aber. In der Krautschicht dominieren Sumpfsegge, Waldsimse und Wurmfarn.
Der Baumbestand wird von mittelalten Eschen und Erlen bestimmt.

**Wertbestimmende Kriterien**

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| ☐ | Artenreichtum (Flora) | ☐ | vielfältige Standortverhältnisse |
| ☐ | Vorkommen seltener / typischer Tierarten | ☐ | historische Nutzungsformen |
| ☐ | seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | ☐ | aktuelle Nutzung |
| ☐ | seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | ☐ | Flächengröße / Länge |
| ☒ | natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | ☐ | Umgebung relativ störungsarm |
| ☐ | gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | ☐ | landschaftsprägender Charakter |
| ☐ | typische Zonierung von Biotoptypen | ☐ | Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion |
| ☐ | Struktur- und Habitatreichtum | ☐ |  |

**Gefährdung**

keine Gefährdung ☒

**Empfehlung**

## STANDORTMERKMALE

( k - kleinflächig, g - großflächig )

TK10: 0 5 0 4 - 3 3 4

Biotop-Nr.: 4 0 1 2

**Substrat**

| k | g | |
|---|---|---|
| k | | Torf, wenig gestört |
| | | Torf, degradiert |
| | g | Antorf |
| | g | Sand |
| | | Kies / Steine |
| | | Lehm |
| | | Ton |
| | | Halbkalk / Kalk |
| | | Schlamm / Faulschlamr |
| | | gestörter Boden |

**Trophie**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | dystroph |
| | | oligotroph |
| | | mesotroph |
| | g | eutroph |
| | | poly- / hypertroph |

**Wasserstufe**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | trocken |
| | | mäßig trocken |
| | | wechselfeucht |
| | g | frisch |
| | g | feucht |
| | | sehr feucht |
| | | naß |
| | | offenes Wasser |
| | | quellig |

**Relief**

| k | g | |
|---|---|---|
| | g | eben |
| | | wellig |
| | | kuppig |
| | | dünig |
| | | Berg / Rücken |
| | | Riedel |
| | | Flachhang <= 9° |
| | | Steilhang > 9° |
| | | Nische |
| | | Senke / Strecksenke |
| | | Kerbtal |
| | | Sohlental |

**Exposition**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | N |
| | | NO |
| | | O |
| | | SO |
| | | S |
| | | SW |
| | | W |
| | | NW |

## NUTZUNGSMERKMALE

( k - kleinflächig, g - großflächig )

**Nutzungsintensität**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | intensiv |
| | | extensiv |
| | | aufgelassen |
| | g | keine Nutzung |

**Nutzungsart**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker |
| | | Wiese |
| | | Weide |
| | | forstliche Nutzung |

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Fischerei |
| | | Angeln |
| | | Erholung |
| | | Kleingartenbau |
| | | Erwerbsgartenbau |
| | | Ferienhäuser |
| | | Bodenentnahme |
| | | Verkehr |
| | | Ver- / Entsorgungsanlage |
| | | sonstige Nutzung: |

**Umgebung**

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Acker / Gartenbau |
| | | Ackerbrache |
| | | Grünland. intensiv |
| | | Grünland, extensiv |
| | g | Laub- / Mischwald |
| | | Nadelwald |
| | | Feuchtwald / -gebüsch |
| | | Gehölz |
| | | Röhricht / Feuchtbrache |
| | | Hochstauden / Ruderalflur |
| | | Graben |

| k | g | |
|---|---|---|
| | | Fließgewässer |
| | | Stillgewässer |
| | | Trockenbiotop |
| | | Grünanlage / Kleingarten |
| | | Weg |
| | | Straße, Parkplatz |
| | | Bahnanlage |
| | | Gewerbe / Industrie |
| | | Silo / Stallanlage |
| | | Gebäude / Siedlung |
| | | Spülfeld / Halde |
| | | Bodenentnahme |

Pflanzenarten dominant ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Fraxinus excelsior

Pflanzenarten ±zahlreich ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Alnus glutinosa
Athyrium filix-femina
Carex acutiformis
Circaea lutetiana
Deschampsia cespitosa
Dryopteris carthusiana
Festuca gigantea
Galeobdolon luteum
Geum rivale
Glecoma hederacea
Humulus lupulus
Mentha aquatica
Ranunculus repens
Scirpus sylvaticus
Stachys sylvatica
Stellaria holostea
Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Calamagrostis canescens
Crataegus monogyna
Lonicera periclymenum
Ribes rubrum
Scutellaria galericulata

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 13.06.1998

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Bauer

Foto: 1

Folgeseiten: 0