STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 6 - 1 1 1 - 4 0 1 2

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☒	feucht
☐	☒	sehr feucht
☐	☐	naß
☒	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☒	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☒	☐	extensiv
☐	☒	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☒	☐	Wiese
☒	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☒	☐	Grünland, extensiv
☒	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☒	☐	Gehölz
☒	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☒	Hochstauden / Ruderalflur
☒	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Calamagrostis canescens

Carex acutiformis

Carex appropinquata

Poa pratensis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Agrostis stolonifera

Alnus glutinosa

Calliergonella cuspidata

Carex paniculata

Cirsium palustre

Deschampsia cespitosa

Filipendula ulmaria

Juncus subnodulosus

Lysimachia vulgaris

Lythrum salicaria

Phalaris arundinacea

Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)

Caltha palustris

Cirsium oleraceum

Eupatorium cannabinum

Geranium robertianum

Iris pseudacorus

Juncus effusus

Molinia caerulea

Phragmites australis

Potentilla palustris

Salix aurita

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 22.04.2001

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Pries

Foto: 4

Folgeseiten: 1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 6 - 1 1 1 - 4 0 1 2

Fortsetzung Beschreibung

Wiesenrispengras-Schwarzschofpseggen-Feuchtwiese und Wiesenrispengras-Sumpfseggen-Feuchtwiese vor.
Im Norden befindet sich ein Bereich mit schnell wechselnden Vegetationseinheiten. Neben schon erwähnten Staudenfluren kommt dort ein Mähwiesenbereich mit Spitzmoos-Rispengras-Sumpfreitgras-Feuchtwiese verzahnt mit Spitzmoos-Rispengras-Wiese, aber auch Brennnessel-Sumpfseggen-Feuchtwiese sowie ein Sumpfseggen-Erlen-Feldgehölz vor.
Am östlichen Biotoprand befindet sich ein mittelalter feuchter Rasenschmielen-Sumpfseggen-Erlen-Bruchwald.
Der Biotop wird großflächig von entwässerter Staudenflur umgeben, kleinflächig grenzt beweidete Frischwiese (im Osten), Laubwald (im Osten), Gehölz (im Nordwesten) sowie mittels Luftbildcode erfasstes Schilf-Landröhricht (im Westen) an.
Erwähnenswert ist das Vorkommen von Moorfröschen in den Gräben.

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)