Bio	topnam	пе																			TK	10				В	ioto	p-Nr	
Heide südöstlich vom Lanckhofs-Soll																		0	5	0	6	-	1	2 4] -	4	0	2	5
													Х							Ans	chlu	ßir	TK		_				
																						-							
Standort /Geologie																					-			4					
Im Osten der Schwinzer Heide; Sander																				- [╛						
Naturraum Krakower Seen- und Sandergebiet													<u> </u>			ĺ						Filn	n-Nr.			Bild	-Nr.		
4 1 1											Luftbild-Nr.								1	3 7	<u> </u>	0	0	0	5				
																-			-										
Landkreis / Kreisfreie Stadt Parchim							Gemeinde / Stadt Dobbertin						Größe in ha						1	_ ,	9	2	2	5					
га	CHIH						DO	DDE	ווווו								Län								_ ,				
If I No to Distance 1 1 1							†							min. Breite in m								┧,							
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis 11356							4								max. Breite in m , ; überwiegend 3 - zum geringen Teil														
11,	550								NII	LP		1	- VOI		naig ND	2 - (iberw]	iege	na .	3 - ZI NP		jerir 	igen	ren			FiB		
Sch	nutzmer	kmale				,	NSG				LSG			BR															
ges	chützt n	ach §20 LNa	atG M-V		Χ		I ⊢							GLB			-					Wol		FFH-Geb. 1 d-Totalreservat					
		Harrietaad	Nahanaa	-l-			ND						GLB			FnB						VV		Überlagerungscode					
		Hauptcod.					 																U	Oberiagerungscode				le	
	Code	$T \mid Z \mid T$		Γ																									
	%	8 0	2 ()																			\perp						
•	•	i seinheiten -Heide, Bese	angineter :	Cooter	inn																								
1 101	uekiaui	-i leide, Desc	enginster-	Gestiu	ipp																								
Hal	oitate +	Strukturen			1		-				ı			1	1		1 1		1	1			1			1			
	1	1 1	1 1																										
Bes	schreib	ung / Beson	derheiter	<u> </u>																				-					
Tro	ckenbio	reich wächs stop prägend eidebestand	le Gruppe	n bese	eitigt	wer	den	. Ku	rz zu	ı ha	Iten	ist	auch	n dei	r sti	ckst	offsar	nme	elnd	е Ве	seng	gins	ter. D	urch	die	se M	aßna	ahme	en
We		nmende Kri																											\dashv
		ichtum (Flor												1		-	Stando				se								
		nmen seltene				en								historische Nutzungsformen															
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										aktuelle Nutzung																			
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										X																			
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										X	X Umgebung relativ störungsarm																		
X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops									landschaftsprägender Charakter																				
typische Zonierung von Biotoptypen										Trit	tste	inbic	otop /	Verr	netz	ungs	sfunk	ction	1										
	Struktur- und Habitatreichtum																												
Υ	Sefährdung Y L S																												
	MK																												

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - großf	lächig)				TK10			- —	Bioto	p-Nr.		
Substrat	Trophie W	asserstu	ıfe	0 Reli	ief	6 -	1	2 4 Ex	4 xpositi	ion	2 5		
k g	k g	k g		k					k g	_			
Torf, wenig gestört	dystroph	g	trocken	k	eben					N			
Torf, degradiert	g oligotroph		mäßig trocken		g wellig				\vdash	NO			
Antorf	k mesotroph		wechselfeucht	1.	kuppią	9				0			
g Sand	eutroph		frisch	k	dünig	. D.:: -1			\vdash	SO			
Kies / Steine	poly- / hypertroph		feucht		Berg /		ken		\vdash	S SW			
Lehm			sehr feucht										
Ton Halbkalk / Kalk			naß offenes Wasser	k									
			Offeries wasser		Nische	-	NW						
Schlamm / Faulschlan	nn		quellig		Senke		ocke	onko					
gestörter Boden			quellig										
gestorter boden					Kerbta Sohle								
NUTZUNGSMERKMALE	(k - kleinflächig, g - großf	flächia)			001110								
Nutzungsintensität	(K - Kleiffilachilg, g - großi	lacing)	Umgebung			k	g						
k g	k g		k g				Ш	Fließge					
intensiv	Fischerei		Acker / Ga		au		\sqcup	Stillgev					
extensiv aufgelassen	Angeln		Ackerbrach				g	Trocke		·			
g keine Nutzung	Erholung		Grünland. i				\vdash	Grünar	ılage /	Klein	garten		
g Komo Matzang	Kleingartenbau		Grünland, e					Weg	Dorks	Parkplatz			
	Erwerbsgartenbau Ferienhäuser		9 Nadelwald	chwa	ald		Н			ialZ			
Nutzungsart k g				1.7	. 1. " 1.			Bahnar	•	ductric			
Acker	Bodenentnahme		Feuchtwald	1 / -ge	ebuscn			Gewerbe / Industrie Silo / Stallanlage					
Wiese	Ver- / Entsorgungs	anelne	Gehölz Röhricht / F	Fouck	athracha		\vdash		a				
Weide	sonstige Nutzung:	arnage	Hochstaud		_		Gebäude / Siedlung Spülfeld / Halde						
forstliche Nutzung	Solistige Nutzurig.		Graben	en/r	Ruderalliui	'	H	Bodene					
			Graberi										
Calluna vulgaris	unterstrichen: Art der Roten Liste		·										
Pflanzenarten vereinzelt (Avenella flexuosa Pinus sylvestris	unterstrichen: Art der Roten Liste Betula pendula Polytrichum piliferum	MV, fett: .	Art der BArtSchV) Carex pilulifera Sarothamnus scopa	arius	Cladophora spec. s								
Angaben zur Fauna zahlreiche Noctuiden-Arten													
Verwendete Unterlagen					Datum erste Begehung: 17.06.1996 Datum letzte Begehung:								
Bearbeiter/in: StAUNLÜBZ-S	Steinbach				Fo	oto:	1		Fo	olgese	iten: 0		