Biotopname Moor nordwestlich von Buchberg bei Krakow		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 5 0 6 - 2 1 1 - 4 0 5 7		Biotop-Nr.																							
			X																																																								
Standort / Geologie vermoorte Geländesenke		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Anschluß in TK																																					
Naturraum Krakower Seen- und Sandergebiet		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Film-Nr.		Bild-Nr.																																			
4 1 1		Luftbild-Nr. <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														7 6		0 6 9 3																																									
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		Gemeinde / Stadt Krakow am See, Stadt		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														Länge in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														min. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														max. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 22963		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG 1 BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																									
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																											
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																																			
Code M S W		V G S		M S T																																																							
%		4 5		4 5		1 0																																																					
Vegetationseinheiten Torfmoos-Grauweidengebüsch, Sumpfreitgrasried, Torfmoos-Schilfröhricht,																																																											
Habitate + Strukturen																																																											
Beschreibung / Besonderheiten In flacher, langgestreckter Geländesenke nordwestlich des Buchberg bei Krakow auf entwässertem Moorstandort verbliebenes Restmoor. Es wird von Torfmoos, Grauweidengebüsch, Sumpfreitgras und Torfmoos-Schilfröhricht geprägt. Die Torfmoosflächen werden vorwiegend vom Großen sparrigen Torfmoos gebildet. Verzahnt, vornehmlich am Ostrand des Biotopes lokalisiert, präsentiert sich dichtes Sumpfreitgrasried, das mit Rispensegge, Gilbweidereich und Schilf durchsetzt ist. Charakteristisch sind Dominanzbestände von Sumpfbloodaue, die örtlich mit Torfmoosen, Schmalblättrigem Rohr- als auch Ästigem Igelkoben vergesellschaftet sind. Am Ostrand, in der Nähe eines intensiv bewirtschafteten Ackers, ist der Standort durch Nährstoffeintrag ruderalisiert. Die Bewirtschaftung des Ackerlandes sollte hier künftig nicht mehr bis unmittelbar an den Biotoprand vorgenommen werden. Perspektivisch dürfte sich das Biotop vollständig zum Gebüschstadium eines Sauerzwischenmoores entwickeln.																																																											
Wertbestimmende Kriterien																																																											
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum					☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																						
Gefährdung																																																											
Y S E					keine Gefährdung ☐																																																						
Empfehlung																																																											
Z S R																																																											

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 6 - 2 1 1 - 4 0 5 7

Substrat

k	g	
	g	Torf, wenig gestört
k		Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
	g	mesotroph
k		eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
	g	frisch
	g	feucht
		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
	g	Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohlentäl

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
k		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
	g	Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
k		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
k		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Calamagrostis canescens *Salix cinerea*

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Agrostis canina *Lycopus europaeus* *Lysimachia vulgaris* *Phragmites australis*
Potentilla palustris *Thelypteris palustris* *Typha angustifolia*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Betula pubescens *Bidens cernua* *Carex paniculata* *Carex pseudocyperus*
Cirsium palustre *Dryopteris carthusiana* *Epilobium palustre* *Galium palustre*
Juncus effusus *Lysimachia thyrsiflora* *Lythrum salicaria* *Scrophularia umbrosa*
Scutellaria galericulata ***Sphagnum fimbriatum*** ***Sphagnum squarrosum*** *Urtica dioica*

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 12.09.1997

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: StAUNLÜBZ-Steinbach

Foto: 4

Folgeseiten: 0