



**STANDORTMERKMALE** ( k - kleinflächig, g - großflächig )

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 6 - 2 2 4 - 4 0 1 3

**Substrat**

| k | g |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | g | Torf, wenig gestört   |
| k |   | Torf, degradiert      |
|   |   | Antorf                |
|   |   | Sand                  |
|   |   | Kies / Steine         |
|   |   | Lehm                  |
|   |   | Ton                   |
|   |   | Halbkalk / Kalk       |
|   |   | Schlamm / Faulschlamm |
|   |   | gestörter Boden       |

**Trophie**

| k | g |                    |
|---|---|--------------------|
|   |   | dystroph           |
|   |   | oligotroph         |
|   |   | mesotroph          |
|   | g | eutroph            |
|   |   | poly- / hypertroph |

**Wasserstufe**

| k | g |                |
|---|---|----------------|
|   |   | trocken        |
|   |   | mäßig trocken  |
|   |   | wechselfeucht  |
|   |   | frisch         |
| k |   | feucht         |
|   | g | sehr feucht    |
|   |   | naß            |
|   |   | offenes Wasser |
|   | g | quellig        |

**Relief**

| k | g |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | g | eben                  |
|   |   | wellig                |
|   |   | kuppig                |
|   |   | dünig                 |
|   |   | Berg / Rücken         |
|   |   | Riedel                |
|   |   | Flachhang <= 9°       |
|   |   | Steilhang > 9°        |
|   |   | Nische                |
|   |   | Senke / Streckensenke |
|   |   | Kerbtal               |
|   |   | Sohllental            |

**Exposition**

| k | g |    |
|---|---|----|
|   |   | N  |
|   |   | NO |
|   |   | O  |
|   |   | SO |
|   |   | S  |
|   |   | SW |
|   |   | W  |
|   |   | NW |

**NUTZUNGSMERKMALE** ( k - kleinflächig, g - großflächig )

**Nutzungsintensität**

| k | g |               |
|---|---|---------------|
|   |   | intensiv      |
|   |   | extensiv      |
|   |   | aufgelassen   |
|   | g | keine Nutzung |

**Nutzungsart**

| k | g |                    |
|---|---|--------------------|
|   |   | Acker              |
|   |   | Wiese              |
|   |   | Weide              |
|   |   | forstliche Nutzung |

| k | g |                          |
|---|---|--------------------------|
|   |   | Fischerei                |
|   |   | Angeln                   |
|   |   | Erholung                 |
|   |   | Kleingartenbau           |
|   |   | Erwerbsgartenbau         |
|   |   | Ferienhäuser             |
|   |   | Bodenentnahme            |
|   |   | Verkehr                  |
|   |   | Ver- / Entsorgungsanlage |
|   |   | sonstige Nutzung:        |

**Umgebung**

| k | g |                           |
|---|---|---------------------------|
|   |   | Acker / Gartenbau         |
|   |   | Ackerbrache               |
|   |   | Grünland, intensiv        |
|   |   | Grünland, extensiv        |
|   |   | Laub- / Mischwald         |
|   |   | Nadelwald                 |
|   | g | Feuchtwald / -gebüsch     |
|   |   | Gehölz                    |
|   |   | Röhricht / Feuchtbrache   |
|   | g | Hochstauden / Ruderalflur |
|   |   | Graben                    |

| k | g |                          |
|---|---|--------------------------|
|   |   | Fließgewässer            |
|   |   | Stillgewässer            |
|   |   | Trockenbiotop            |
|   |   | Grünanlage / Kleingarten |
|   |   | Weg                      |
|   |   | Straße, Parkplatz        |
|   |   | Bahnanlage               |
|   |   | Gewerbe / Industrie      |
|   |   | Silo / Stallanlage       |
|   |   | Gebäude / Siedlung       |
|   |   | Spülfeld / Halde         |
|   |   | Bodenentnahme            |

Pflanzenarten dominant ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )  
 Alnus glutinosa Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

|                        |                       |                      |                       |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Agrostis stolonifera   | Carex paniculata      | Cirsium palustre     | Deschampsia cespitosa |
| Dryopteris carthusiana | Epilobium parviflorum | Equisetum fluviatile | Eupatorium cannabinum |
| Galium palustre        | Geranium robertianum  | Lemna minor          | Lemna trisulca        |
| Lycopus europaeus      | Lysimachia vulgaris   | Lythrum salicaria    | Mentha aquatica       |
| Myosotis palustris     | Peucedanum palustre   | Phragmites australis | Poa trivialis         |
| Rubus idaeus           | Salix cinerea         | Scrophularia umbrosa | Solanum dulcamara     |
| Thelypteris palustris  | Urtica dioica         |                      |                       |

Pflanzenarten vereinzelt ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

|                       |               |                       |                    |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Athyrium filix-femina | Berula erecta | Cardamine amara       | Epilobium palustre |
| Galium aparine        | Geum rivale   | Lysimachia thyriflora | Sambucus nigra     |

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 22.09.2000

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Planiver-Voigtländer

Foto: 1

Folgeseiten: 0