| Biotopname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тк | 10 | | | | | Bioto | p-N | r. | | |
|---|--|---------------------------------|-----------|--------|-----|---|------------------------|------------------|--|---|--|------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|----------------|------|------|------|-----------------|-------|-------------------|-------|--------|-----|----------|---|
| Feuchtwiese südlich Riederfelde | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 0 | 6 |] - | 3 | 1 | 2 | - 4 | 0 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | Ans | chlu | ıß i | n TK | | _ | | | | |
| 01 | .1 1 /6 | . | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | - . | | | | | | | |
| | | Geologie | ränanni | iodori | ına | | | | | | | Х | | | | | | | | | | - | | | _ | | | | |
| انان | vermoorte Grundmoränenniederung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
| Natu | Naturraum Oberes Warnow-Elde-Gebiet | | | | | | | | | | | | | | | | | a. a | NI. | | | | | m-N | | | _ | l-Nr. | _ |
| 4 | 4 1 0 | | | | | | | | | | | L | | | | | | Luftbild-Nr. 1 | | | | | 1 | 3 | 6 | - 0 | 2 | 7 | 5 |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt Gemei | | | | | | | | Gemeinde / Stadt | | | | | | | Größe in ha | | | | | | | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | | | |
| Parchim | | | | | | | | Lübz, Stadt | | | | | | Länge in m | | | | | | | | | , | + | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | min. Breite in m | | | | | | | | | <u>'</u> | + | | | | | | |
| Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | in n | | | | | | , | 1 | | | |
| 133 | 34 | | | | | | 1 - vollständig 2 - ül | | | | | | | | | überwiegend 3 - zum geringen Teil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | NLP NLP | | | | | ı | FND | | NP NP | | | | | | | | | FiB | | | | | |
| | | kmale ach §20 LNa | otG M \/ | , | X | | NSG | | | | LSG | | | | BR | | | | | | | | | FFH- | Geb. | | | | |
| gesu | nutztn | iacii gzu Live | alG IVI-V | | ,, | | ND | | | | | | GLB | | FnB | | | | | ٧ | Vald | d-Totalreservat | | | | | | | |
| | | Hauptcod. | Nebend | code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Überlagerungscode | | | | | |
| | Code | G F R | | , | 1 1 | | | | | | 1 | ı | | ı | ı | | 1 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | - | | 1 1 | |
| | % | 1 0 0 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vege | tation | seinheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | jen-Feuchtw | iese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uahi | Habitate + Strukturen | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | - |
| паы | iaie + | Strukturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | |
| | 1 | ung / Beson | .1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | Щ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nmende Kri | | | | | | | | | | | | 1 | . If v I | | Na | I = ::-4 | | 24-1 | | | | | | | | | |
| _ | | ichtum (Flor | | _b T | | _ | | | | | | | - | vielfältige Standortverhältnisse | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | men seltene | | | | n | | | | | | | - | historische Nutzungsformen | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | | | | | | | | | | - | aktuelle Nutzung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | | | | | | | | | | Flächengröße / Länge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | | | | | | | | | | Umgebung relativ störungsarm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | | | | | | | | | | landschaftsprägender Charakter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | X | X Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Struktu | r- und Habita | atreichtu | ım | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gefä | hrdun | g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Υ | L _I S | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | l- | aina | Cat | fährdı | ına | | |
| | Empfehlung | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | K | GIIIE | Jel | arnul | ariy | Ш | \dashv | |
| p | · o· iiuii | .a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | Г | Ι | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zι | M _I M | | | . | 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STANDORTMERKMALE | (k - kleinflächig, g - groß | flächig) | | | | TK1 | | | Bioto | p-Nr. | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | 0 | 5 | 0 6 | - 3 | 1 2 | - 4 0 | 1 5 | | | |
| Substrat k g | Trophie W k g | Vasserstufe k g | | | ief g | | | E | xposition k a | oosition k g | | | |
| k Torf, wenig gestört | dystroph | | trocken | | g eb | en | | | ∏ N | | | | |
| g Torf, degradiert | oligotroph | | mäßig trocken | | we | ellig | | | NO | | | | |
| g Antorf | mesotroph | | wechselfeucht | | ku | ppig | | | О | | | | |
| Sand | g eutroph | k | frisch | | dü | nig | | | so | | | | |
| Kies / Steine | poly- / hypertroph | g | feucht | | Ве | erg / Rüd | s | | | | | | |
| Lehm | | g | sehr feucht | | Rie | edel | | | sw | , | | | |
| Ton | | | naß | | Fla | Flachhang <= 9° W | | | | | | | |
| Halbkalk / Kalk | | | offenes Wasser | | Ste | Steilhang > 9° | | | | | | | |
| Schlamm / Faulschlan | mr | | 1 | | Nis | sche | | | | | | | |
| | | | quellig | | g Se | nke / S | trecks | enke | | | | | |
| gestörter Boden | | | _ | | Ke | rbtal | | | | | | | |
| | | | | | So | hlental | | | | | | | |
| NUTZUNGSMERKMALE | (k - kleinflächig, g - groß | flächig) | | | ' | k | g | | | | | | |
| Nutzungsintensität k g | k g | | Umgebung k g | | | | 9 | Fließa | ewässer | | | | |
| intensiv | Fischerei | | Acker / Gai | rtonh | 211 | | | Stillgev | | | | | |
| g extensiv | Angeln | | Ackerbrach | | au | | | - | nbiotop | | | | |
| aufgelassen | Erholung | | Grünland. i | | eiv. | | | - | nlage / Kleing | narten | | | |
| keine Nutzung | Kleingartenbau | | g Grünland, e | | | | | Weg | garton | | | | |
| | Erwerbsgartenbau | ı | Laub- / Mis | | | | | Straße, | | | | | |
| | Ferienhäuser | | Nadelwald | 0111 | aid | | | Bahnar | | | | | |
| Nutzungsart k g | Bodenentnahme | | Feuchtwald | 1 / -a | ahiisch | | | Gewerk | 9 | | | | |
| g Acker | Verkehr | | k Gehölz | <i>i</i> / g | CDUSCI | ' | | Silo / Stallanlage | | | | | |
| Wiese | Ver- / Entsorgungs | sanlage | Röhricht / F | Eeuc | hthrach | ne | | Gebäude / Siedlung | | | | | |
| Weide | sonstige Nutzung: | _ | Hochstaud | | | | | Spülfeld / Halde | | | | | |
| forstliche Nutzung | | | Graben | CIII | rtuucio | | | Bodenentnahme | | | | | |
| | | | J Grabon | | | | | 1 | | | | | |
| Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Carex acutiformis | | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Alopecurus pratensis Galium aparine Urtica dioica | | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Agrostis stolonifera | | | | | | | | | | | | | |
| Angaben zur Fauna | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Unterlagen | | | | | | | | Begehun Begehur | ng: 13.03.20 | 001 | | | |
| Bearbeiter/in: IBS-Bauer | | | | | | Foto: | 1 | Degenul | | iten: 0 | | | |