Biotopname																				TK	10				В	ioto	p-Nr.		
Trockenrasen im Bereich des Freibades a Feißneck					es a	an der										0	5	0	7] - [1 4	4 4	4 - 4			3 5			
relistieck													T			Anscl					TK								
] - [
Standort /Geologie							X														-								
Ha	ng im S	Sander] - [
Landkreis / Kreisfreie Stadt							Landschaftselemenent/Sperrfläche																						
MÜR									ja					eir		Größe in ha 0, 0 6 5 7													
																	Angaben zur Erstkartierung												
Gemeinde / Stadt							LE-ID/SP-ID:									GIS-Code													
Waren (Müritz), Stadt (alt)							Feldblock-ID									Nr. aus BVZ See-Nr.: Bearbeiter													
							Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis																						
							lfd.	. Nr.	im Bi	otop	erz/	zeich	nis			Ersta				20 H-LR	т								
Schutzmerkmale					1			DT		_	T . T	_	_		-		_												
geschützt nach §20 LNatG M-V					.	FFH-LRT 6 2 1						0 FFH-G			ebiet	D	E		2 !	5 4	. 3	J - L	- 3 0 1						
ges	chützt n	ach FFH-Ri	chtlilnie		Χ		aktueller Erhaltungszustand									Α			X	3			С						
		Hauptcod.	Nebencoo	le																			Ül	Überlagerungscode					
	Code	T K H			1			1		1			1	1		1 1								1			1		
	%	8 0	2 0		1								1											<u> </u>					
Vec		seinheiten	2 0																										
		schgrasrase	n																										
Hat	itate +	Strukturen		С	0		D	G	_ V																				
						Ш		<u></u>																					
		ung / Beson gebildeter ka		ا۔ ۔۔ ۔ ا				. :	D:	علم علم	- F				-l	-:0		-:- 6	· · ·					- /	-				
		rt). Mit hoher																								n dr	naen		
		n (Kiefer, Ei								J																	J		
We	tbestir	nmende Kri	terien																										
	Artenre	ichtum (Flor	a)										vie	elfä	iltige (Stand	Standortverhältnisse												
	Vorkommen seltener / typischer Tierarten												his	stoi	rische	Nutzungsformen													
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand												ak	tue	elle Nu	utzung														
X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft						aft							Fla	äch	nengr	iße / I	Läng	je											
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biot						Bioto	tops						Ur	nge	ebung	relat	iv stö	örur	ngsa	arm									
X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Bioto							-						-	_		sprägender Charakter													
typische Zonierung von Biotoptypen											4			otop /					ktion										
Struktur- und Habitatreichtum									X	4			estand			_				pt									
Gef	ährdun											17																	
OC.	aiii daii	9																											
Υ	L S	YSS	Y S P		1			1		ı	1		1	ı								kei	ine G	efäh	rdur	ıg			
Em	ofehlur	ıg		1	-			•			-	'															1		
_	M 5			T																									
Z 1	$M_{\perp}B$	Lit	I I I	1	1																								

STANDORTMERKMALE	(k-l	kleinflächig, g - groß	fläch	nig)					T	K10			!	Biotop	-Nr.
					t-		0		0 7	- 1		4 -	4		3 5
s ubstrat G	Trophie k g	V	Vass k	erst g	ute		Reli k					Expo k	ositi g	on	
Torf, wenig gestört		dystroph		g	trocken			E	eben					N	
Torf, degradiert		oligotroph	k		mäßig trocken			v	wellig					NO	
Antorf	g	mesotroph			wechselfeucht			k	kuppig				\perp	0	
g Sand		eutroph			frisch				dünig					so	
Kies / Steine		poly- / hypertroph			feucht			E	Berg / R	Rücken			g	S	
Lehm					sehr feucht			F	Riedel				g	SW	
Ton					naß				Flachha	•	9°		\perp	W	
Halbkalk / Kalk					offenes Wasser				Steilhar	ng > 9°				NW	
Schlamm/Faulschlami	m			_	٦			_	Nische						
					quellig			-	Senke /	Streck	senke				
gestörter Boden									Kerbtal						
									Sohlent	al					
NUTZUNGSMERKMALE lutzungsintensität	(k - l	kleinflächig, g - groß	Sfläch	nig)	Umgebung					k g					
g g	k g	_			k g						Trock	cenbi	otop)	
intensiv		Fischerei			Acker			au			Grüna	anlaç	je / I	Kleinga	ırten
extensiv		Angeln			Ackerb					k	Weg				
g aufgelassen		Erholung			Grünla						Straß	e, Pa	arkpl	latz	
keine Nutzung		Kleingartenbau			Grünla	-					Bahn	anla	де		
		Erwerbsgartenba	ı		Laub-		chwa	ald			Gewe	erbe /	/ Ind	ustrie	
lutzungsart		Ferienhäuser			g Nadely		,				Silo /	Stall	anla	ge	
k g		Bodenentnahme			Feucht		/ -ge	ebüs	ch		Gebä	ude .	/ Sie	edlung	
Acker		Verkehr			Gehölz		٠ ا	- 41	-1		Spülf				
Wiese		Ver- / Entsorgung		age	Röhric						Bode			me	
Weide		sonstige Nutzung			Hochsi Grabe		en / F	≺ude	eralflur		Deich		nm		
forstliche Nutzung					Fließge		cor			g Freiba	Sons	tige:			
					Stillge					TICIDA	u				
Pflanzenarten dominant (unterstrich	nen: Art der Roten List	e MV	fett	: Art der BArtSchV, kur			s Flor	renschut	zkonzer					
					: Art der BArtSchV, kur		rt des	s Flor				مال			
<u>Pseudolysimachion spicat</u> <u>Phleum phleoides</u>		<u>anthus carthusiar</u> alium verum	orur	<u>n</u>	Trifolium arven		me		(Jxalis a	acetose	ııa			
·					, ,										
,			e MV	, fett	: Art der BArtSchV, kur			s Flor							
Rubus fruticosus agg. Thymus pulegioides		paragus officinalis nus sylvestris			Plantago lance Carex arenaria					Artemis Quercus	ia cam _l s robur		IS		
Peucedanum oreoselinum	Та	raxacum officinale	agg.		Centaurea stoe	ebe			<u>S</u>	Silene c	<u>otites</u>				
Chelidonium majus															
Angaben zur Fauna															
<u> </u>															
/erwendete Unterlagen									Date	um erste	e Begehi	una:	27	09.201	1
											e Begeh				
Rearheiter/in: I ImweltPlan-H	ahne								Foto	n: 6			Fo	laeseite	n. (