Biotopname Pfeifengraswiese nordöstlich des Spuklochs		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X	X																		TK10 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr> </table>		0	5	0	7	3	2	4	4	0	1	6
	X	X																																							
0	5	0	7																																						
3	2	4																																							
4	0	1	6																																						
Standort /Geologie Seeterrasse der Müritz mit kalkreichen Seesanden				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																					
Landkreis / Kreisfreie Stadt MÜR		Landschaftselement/Sperrfläche ☐ ja ☒ nein		Größe in ha <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr> </table> , <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>1</td><td>6</td><td>9</td><td>1</td></tr> </table>						7	1	6	9	1																											
				7																																					
1	6	9	1																																						
Gemeinde / Stadt Waren (Müritz), Stadt (alt)		LE-ID/SP-ID:		Angaben zur Erstkartierung GIS-Code Nr. aus BVZ Bearbeiter See-Nr.:																																					
		Feldblock-ID																																							
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒ geschützt nach FFH-Richtlinie ☒		fld. Nr. im Biotopverzeichnis		Erstaufnahme §20 Erstaufnahme FFH-LRT																																					
		FFH-LRT <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>6</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> FFH-Gebiet <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>D</td><td>E</td><td>2</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>		6	4	1	0	D	E	2	5	4	3	3	0	1	aktueller Erhaltungszustand ☐ A ☒ B ☐ C																								
6	4	1	0																																						
D	E	2	5	4	3																																				
3	0	1																																							
		Hauptcod. Nebencode		Überlagerungscode																																					
Code G F P																																									
% 1 0 0																																									
Vegetationseinheiten Sumpferzblatt-Pfeifengraswiese/weide																																									
Habitate + Strukturen																																									
C O V C O G D H A																																									
Beschreibung / Besonderheiten Artenreiche Pfeifengraswiese auf Seeterrasse der Müritz mit kalkreichem Seesand östlich und nordöstlich des Spuklochs. Die südlichen Bereiche werden durch Gotlandschafe und Fjällrinder des Müritzhofes beweidet, die nördlichen Bereiche werden gemäht. Die Zuordnung zum LRT 6410 wurde aufgrund des häufigen Auftretens von Teufelsabbiss (mehrere 1000 Exemplare), Blutwurz und Sumpf-Stendelwurz (mehrere 100 bis 1000 Exemplare) getroffen, obwohl mit Fettkraut (mehrere 1000 Exemplare), Kleinem Baldrian und Hirse-Segge durchaus Elemente der Kalkreichen Niedermoore (LRT 7230) vorhanden sind. Auch ist Sand flächendeckend als Substrat anstehend, was gegen die Einstufung als Niedermoor spricht. Vereinzelt kommt Wacholder und stellenweise verstärkt Birke auf. Kleinflächig treten Ameisenhaufen mit Thymianrasen auf; hier ist verstärkt Kalk an die Oberfläche gekommen. Im nördlichen Bereich orchideenreich; hier auch kleinflächig Übergänge zu Borstgrasrasen. Während der Nordteil aufgrund der Mahd völlig gehölzfrei ist, befinden sich im beweideten Südteil zahlreiche Wacholder, z. T. auch junger Birkenaufwuchs.																																									
Wertbestimmende Kriterien																																									
☐ Artenreichtum (Flora)		☐ vielfältige Standortverhältnisse																																							
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten		☐ historische Nutzungsformen																																							
☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		☐ aktuelle Nutzung																																							
☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		☒ Flächengröße / Länge																																							
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		☒ Umgebung relativ störungsarm																																							
☒ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		☒ landschaftsprägender Charakter																																							
☐ typische Zonierung von Biotoptypen		☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																							
☐ Struktur- und Habitatreichtum		☒ Pflanzenbestand nach Florenschutzkonzept																																							
Gefährdung																																									
keine Gefährdung ☒																																									
Empfehlung																																									

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0 5 0 7 - 3 2 4 - 4 0 1 6

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Gymnadenia conopsea ssp. densifloraNardus stricta

Euphrasia officinalis

Pimpinella major

Dactylorhiza incarnataLychnis flos-cuculiLeontodon hispidus**Listera ovata****Platanthera bifolia**

Vicia cracca

Galium verum

Carex flavaCarex pulicarisCarex viridula

Medicago lupulina