

Biotopname Seggenried bei Kargow-Unterdorf				X				TK10 0507 - 411 Biotop-Nr. 4002			
Standort /Geologie vermoorte Senke im Sander				Anschluß in TK -							
Naturraum Großseenland mit Müritz-, Kölpin- und Fleesensee				Film-Nr. 241 - 0020 Bild-Nr. 0020							
4 1 2		Landkreis / Kreisfreie Stadt Müritz		Gemeinde / Stadt Kargow		Luftbild-Nr. 241 Größe in ha 4 Länge in m 1 min. Breite in m max. Breite in m					
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 10217											
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V		X		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP FND NP NSG LSG BR ND GLB FnB FiB FFH-Geb. Wald-Totalreservat							
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode					
Code		V G R F G B									
%		9 9 1									
Vegetationseinheiten Sumpfschilfröhricht											
Habitat + Strukturen		C L G C Q R C W T C G K C S T									
Beschreibung / Besonderheiten Das Biotop bildet das Zentrum einer entwässerten Senke südlich der Bahnunterführung von Kargow-Unterdorf. Es ist ein einheitliches Schilfröhricht auf zumeist sehr feuchtem degradiertem Niedermoorboden, das von der Schilfsegge dominiert wird. Andere Schilfarten wie Wiesensegge, Stiefsegge, Zweizeilige Segge kommen vor, genauso wieSumpfdotterblume, Kuckucks-Lichtnelke und andere Feuchtwiesenarten. Die Fläche ist zum größten Teil umgeben von Dominanzbeständen der Flatterbinde. Ein Entwässerungsgraben verläuft quer durch den südlichen Teil des Biotops. Trotz der Entwässerungssituation sind wenig Störzeiger vorhanden. Eine weitere Entwässerung gefährdet den Fortbestand jedoch.											
Wertbestimmende Kriterien											
		Artenreichtum (Flora)				vielfältige Standortverhältnisse					
		Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen					
X		seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				aktuelle Nutzung					
		seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				Flächengröße / Länge					
		natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				Umgebung relativ störungsarm					
X		gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				landschaftsprägender Charakter					
		typische Zonierung von Biotoptypen				Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion					
		Struktur- und Habitatreichtum									
Gefährdung											
						keine Gefährdung					
Empfehlung											

(k - kleinflächig, g - großflächig)

Torf, wenig gestört

k

g

Torf, degradiert

Antorf

Sand

Kies / Steine

Lehm

Ton

Halbkalk / Kalk

Schlamm / Faulschlamm

gestörter Boden

dystroph

oligotroph

mesotroph

g

eutroph

poly- / hypertroph

k

trocken

mäßig trocken

wechselfeucht

frisch

k

feucht

sehr feucht

k

naß

offenes Wasser

quellig

eben

wellig

kuppig

dünig

Berg / Rücken

Riedel

Flachhang <= 9°

Steilhang > 9°

Nische

Senke / Strecksenke

Kerbtal

Sohllental

N

NO

O

SO

S

SW

W

NW

TK10

-

0

5

0

7

4

1

1

-

4

0

0

2

Biotop-Nr.

NUTZUNGSMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k

g

intensiv

g

extensiv

aufgelassen

keine Nutzung

Nutzungsart

k

g

Acker

Wiese

Weide

forstliche Nutzung

Fischerei

Angeln

Erholung

Kleingartenbau

Erwerbsgartenbau

Ferienhäuser

Bodenentnahme

Verkehr

Ver- / Entsorgungsanlage

sonstige Nutzung:

Streunutzung

Umgebung

k

g

Acker / Gartenbau

Ackerbrache

Grünland. intensiv

g

Grünland, extensiv

Laub- / Mischwald

Nadelwald

Feuchtwald / -gebüsch

k

Gehölz

Röhricht / Feuchtbrache

k

Hochstauden / Ruderalflur

g

Graben

k

g

Fließgewässer

Stillgewässer

Trockenbiotop

Grünanlage / Kleingarten

Weg

Straße, Parkplatz

Bahnanlage

Gewerbe / Industrie

Silo / Stallanlage

Gebäude / Siedlung

Spülfeld / Halde

Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex acutiformis

Pflanzenarten ±zahlreich(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Agrostis stoloniferaCarex distichaIris pseudacorusMentha arvensisCircium palustreJuncus effususMyosotis palustrisSalix cinereaEquisetum palustreLychnis flos-cuculiRanunculus repensDeschampsia cespitosaLotus uliginosusPolygonum amphibiumPhalaris arundinaceaScutellaria galericulataTypha latifoliaGallium mollugoLemna minorPhragmites australis

Pflanzenarten vereinzelt(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Caltha palustrisCardamine pratensisCarex hirtaGalium palustreHolcus lanatusJuncus effususLychnis flos-cuculiRumex acetosaRumex obtusifoliusSalix cinereaTypha latifolia

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 14.09.2001

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Seuffert

Foto: 2

Folgeseiten: 0