Biotopname Kleiner Erlenbruchwald westlich des Specker Sees (Röbelscher Wold)		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; margin: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														X													TK10 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>4</td><td>1</td><td>3</td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>6</td><td>4</td></tr> </table>		0	5	0	7	4	1	3	4	0	6	4
		X																																							
0	5	0	7																																						
4	1	3																																							
4	0	6	4																																						
Standort /Geologie vermoorte Seeabsenkungsterasse				Anschluß in TK <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																					
Landkreis / Kreisfreie Stadt MÜR		Landschaftselement/Sperrfläche ☐ ja ☒ nein		Größe in ha <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table> , <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>6</td><td>6</td><td>7</td><td>1</td></tr></table>						0	6	6	7	1																											
				0																																					
6	6	7	1																																						
Gemeinde / Stadt Kargow (alt) Waren (Müritz), Stadt (alt)		LE-ID/SP-ID: Feldblock-ID		Angaben zur Erstkartierung GIS-Code Nr. aus BVZ Bearbeiter See-Nr.:																																					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒ geschützt nach FFH-Richtlinie ☐		fld. Nr. im Biotopverzeichnis FFH-LRT <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> FFH-Gebiet <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"><tr><td>D</td><td>E</td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D	E					Erstaufnahme §20 Erstaufnahme FFH-LRT																											
D	E																																								
		aktueller Erhaltungszustand ☐ A ☐ B ☐ C																																							
		Hauptcod.		Nebencode																																					
		Code W N R		Überlagerungscode																																					
		% 1 0 0																																							
Vegetationseinheiten Großseggen-Erlenwald																																									
Habitate + Strukturen																																									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>H</td><td>S</td><td>E</td> <td>H</td><td>Z</td><td>R</td> <td>H</td><td>A</td><td>J</td> <td>H</td><td>D</td><td>K</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						H	S	E	H	Z	R	H	A	J	H	D	K																								
H	S	E	H	Z	R	H	A	J	H	D	K																														
Beschreibung / Besonderheiten Kleiner horstartiger Erlenbruchwald inmitten der ausgedehnten Sumpfreitgras-Riede und Schilf-Röhrichte auf den Absenkungsterassen der Müritz westlich des Specker Sees (Bereich Röbelscher Wold). Es handelt sich um einen überwiegend jungen reinen Erlenbestand. Innerhalb des, sich in die umgebenden Röhrichtbereiche ausbreitenden Erlenbestandes, befindet sich eine Altholzgruppe (Erlen) als Initial des Bestandes. Es tritt die typische Krautschicht eines eutrophen Erlenbruchwaldes auf, weiterhin tritt auch Pfeifengras auf. Bemerkenswert ist zudem das Auftreten der Wunderseege. Der Totholzanteil ist gering.																																									
Wertbestimmende Kriterien																																									
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum			☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☒ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion ☐ Pflanzenbestand nach Florenschutzkonzept																																						
Gefährdung																																									
keine Gefährdung ☒																																									
Empfehlung																																									

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10	Biotop-Nr.
		0 5 0 7 - 4 1 3 - 4 0 6 4	
Substrat k g	Trophie k g	Wasserstufe k g	Relief k g
☐ g Torf, wenig gestört	☐ ☐ dystroph	☐ ☐ trocken	☐ g eben
☐ Torf, degradiert	☐ ☐ oligotroph	☐ ☐ mäßig trocken	☐ ☐ wellig
☐ Antorf	☐ ☐ mesotroph	☐ ☐ wechselfeucht	☐ ☐ kuppig
☐ Sand	☐ g eutroph	☐ ☐ frisch	☐ ☐ düinig
☐ Kies / Steine	☐ ☐ poly- / hypertroph	☐ ☐ feucht	☐ ☐ Berg / Rücken
☐ Lehm		☐ ☐ sehr feucht	☐ ☐ Riedel
☐ Ton		☐ g naß	☐ ☐ Flachhang <= 9°
☐ Halbkalk / Kalk		☐ ☐ offenes Wasser	☐ ☐ Steilhang > 9°
☐ Schlamm/Faulschlamm			☐ ☐ Nische
☐ ☐ gestörter Boden		☐ ☐ quellig	☐ ☐ Senke / Streckensenke
			☐ ☐ Kerbtal
			☐ ☐ Sohllental
			☐ ☐ N
			☐ ☐ NO
			☐ ☐ O
			☐ ☐ SO
			☐ ☐ S
			☐ ☐ SW
			☐ ☐ W
			☐ ☐ NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)		Umgebung	k g
Nutzungsintensität k g	k g	k g	
☐ ☐ intensiv	☐ ☐ Fischerei	☐ ☐ Acker / Gartenbau	☐ ☐ Trockenbiotop
☐ ☐ extensiv	☐ ☐ Angeln	☐ ☐ Ackerbrache	☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten
☐ ☐ aufgelassen	☐ ☐ Erholung	☐ ☐ Grünland, intensiv	☐ ☐ Weg
☐ g keine Nutzung	☐ ☐ Kleingartenbau	☐ ☐ Grünland, extensiv	☐ ☐ Straße, Parkplatz
	☐ ☐ Erwerbsgartenbau	☐ ☐ Laub- / Mischwald	☐ ☐ Bahnanlage
	☐ ☐ Ferienhäuser	☐ ☐ Nadelwald	☐ ☐ Gewerbe / Industrie
Nutzungsart k g	☐ ☐ Bodenentnahme	☐ k Feuchtwald / -gebüsch	☐ ☐ Silo / Stallanlage
☐ ☐ Acker	☐ ☐ Verkehr	☐ ☐ Gehölz	☐ ☐ Gebäude / Siedlung
☐ ☐ Wiese	☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage	☐ g Röhrich / Feuchtbrache	☐ ☐ Spülfeld / Halde
☐ ☐ Weide	☐ ☐ sonstige Nutzung:	☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur	☐ ☐ Bodenentnahme
☐ ☐ forstliche Nutzung		☐ ☐ Graben	☐ ☐ Deich/Damm
		☐ ☐ Fließgewässer	☐ ☐ Sonstige:
		☐ ☐ Stillgewässer	

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV, kursiv: Art des Florenschutzkonzepts)
Alnus glutinosa

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV, kursiv: Art des Florenschutzkonzepts)
Phragmites australis **Molinia caerulea** **Carex elata** **Galium palustre**
Carex elongata **Thelypteris palustris** **Lythrum salicaria** **Deschampsia cespitosa**

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV, kursiv: Art des Florenschutzkonzepts)
Carex appropinquata **Juncus effusus** **Bidens cernua**

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen: kartiert durch Dr. U. Fischer	Datum erste Begehung: 03.10.2012	
	Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: UmweltPlan-Hahne	Foto: 1	Folgeseiten: 0