Biotopname Moorsenke mit Erlenbruchwald südöstlich von Speck		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> </table>												X				X		TK10 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 10px;"> <tr><td>4</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table>		0	5	0	7	4	1	4	4	0	1	2
		X																														
		X																														
0	5	0	7																													
4	1	4																														
4	0	1	2																													
Standort / Geologie vermoorte Senke im Wald, Verlandungsmoor im Sander				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 50px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																												
Landkreis / Kreisfreie Stadt MÜR		Landschaftselement/Sperrfläche ☐ ja ☒ nein		Größe in ha <table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>7</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>							1	,					9	7	0	2												
					1	,					9	7	0	2																		
Gemeinde / Stadt Kargow (alt)		LE-ID/SP-ID:		Angaben zur Erstkartierung GIS-Code Nr. aus BVZ Bearbeiter See-Nr.:																												
		Feldblock-ID																														
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒ geschützt nach FFH-Richtlinie ☐		fld. Nr. im Biotopverzeichnis		Erstaufnahme §20 Erstaufnahme FFH-LRT FFH-LRT <table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> FFH-Gebiet <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 5px;"> <tr><td>D</td><td>E</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						D	E																					
D	E																															
		aktueller Erhaltungszustand ☐ A ☐ B ☐ C																														
		Hauptcod.		Nebencode																												
		Code W F R		W N R																												
		W F D		V R L																												
		V W N																														
		%		U M V																												
		5 8		2 5																												
		1 0		5																												
				2																												
Vegetationseinheiten Rasenschmielen-Erlenbruchwald mit Birke, Großseggen-Erlenbruchwald, Schilf-Erlenbruchwald, Himbeer-Brennessel-Erlenwald, Großseggen-Schilf-Landröhricht, Schilf-Grauweidengebüsch																																
Habitate + Strukturen																																
H D K H Z I H M S H A A H A O																																
Beschreibung / Besonderheiten Moorsenke mit lichtem Erlenbruchwald, eingebettet in Kiefernwald südöstlich von Speck. Es herrscht ein Rasenschmielen-Erlenbruchwald auf feuchtem nährstoffreichem Torfstandort vor, der an den Rändern in Himbeer-Brennessel-Erlenwald auf degradierten Standorten übergeht - die Moorsenke ist durch großräumigen Entwässerungseinfluß gestört. Im Zentrum der Senke befinden sich Lichtungen mit großseggenreichem Schilf-Landröhricht und Schilf-Grauweidengebüsch, welche nach einer langen Niederschlagsperiode momentan überstaut sind. Nach Süden setzt sich der Bruchwald in einer langen schmalen Rinne fort, die bis an den Erlenbruch am Rand des Priesterbäker Sees heranführt. Nach Süden wird es immer nasser, momentan hier ebenfalls flacher Überstau. Die Krautschicht wird von Schilf dominiert (Schilf-Erlenbruchwald).																																
Wertbestimmende Kriterien																																
☐ Artenreichtum (Flora)			☐ vielfältige Standortverhältnisse																													
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten			☐ historische Nutzungsformen																													
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand			☐ aktuelle Nutzung																													
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft			☐ Flächengröße / Länge																													
☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops			☐ Umgebung relativ störungsarm																													
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops			☐ landschaftsprägender Charakter																													
☐ typische Zonierung von Biotoptypen			☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																													
☐ Struktur- und Habitatreichtum			☐ Pflanzenbestand nach Florenschutzkonzept																													
Gefährdung																																
keine Gefährdung ☒																																
Empfehlung																																
Z M S																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10		Biotop-Nr.									
		0 5 0 7		-		4 1 4		-		4 0 1 2			
Substrat k g	Trophie k g	Wasserstufe k g	Relief k g	Exposition k g									
☐ g Torf, wenig gestört	☐ ☐ dystroph	☐ ☐ trocken	☐ ☐ eben	☐ ☐ N									
☐ k Torf, degradiert	☐ ☐ oligotroph	☐ ☐ mäßig trocken	☐ ☐ wellig	☐ ☐ NO									
☐ ☐ Antorf	☐ ☐ mesotroph	☐ k wechselfeucht	☐ ☐ kuppig	☐ ☐ O									
☐ ☐ Sand	☐ g eutroph	☐ ☐ frisch	☐ ☐ düinig	☐ ☐ SO									
☐ ☐ Kies / Steine	☐ ☐ poly- / hypertroph	☐ g feucht	☐ ☐ Berg / Rücken	☐ ☐ S									
☐ ☐ Lehm		☐ g sehr feucht	☐ ☐ Riedel	☐ ☐ SW									
☐ ☐ Ton		☐ k naß	☐ ☐ Flachhang <= 9°	☐ ☐ W									
☐ ☐ Halbkalk / Kalk		☐ ☐ offenes Wasser	☐ ☐ Steilhang > 9°	☐ ☐ NW									
☐ ☐ Schlamm/Faulschlamm			☐ ☐ Nische										
☐ ☐ gestörter Boden		☐ ☐ quellig	☐ g Senke / Streckensenke										
			☐ ☐ Kerbtal										
			☐ ☐ Sohllental										

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)		Umgebung		k g	
Nutzungsintensität k g	k g	k g	k g		
☐ ☐ intensiv	☐ ☐ Fischerei	☐ ☐ Acker / Gartenbau	☐ ☐ Ackerbrache	☐ ☐ Trockenbiotop	
☐ ☐ extensiv	☐ ☐ Angeln	☐ ☐ Grünland, intensiv	☐ ☐ Grünland, extensiv	☐ k Weg	
☐ ☐ aufgelassen	☐ ☐ Erholung	☐ ☐ Laub- / Mischwald	☐ g Nadelwald	☐ ☐ Straße, Parkplatz	
☐ g keine Nutzung	☐ ☐ Kleingartenbau	☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch	☐ ☐ Gehölz	☐ ☐ Bahnanlage	
	☐ ☐ Erwerbsgartenbau	☐ ☐ Röhricht / Feuchtbrache	☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur	☐ ☐ Gewerbe / Industrie	
	☐ ☐ Ferienhäuser	☐ ☐ Graben	☐ ☐ Fließgewässer	☐ ☐ Silo / Stallanlage	
Nutzungsart k g	☐ ☐ Bodenentnahme	☐ ☐ Stillgewässer		☐ ☐ Gebäude / Siedlung	
☐ ☐ Acker	☐ ☐ Verkehr			☐ ☐ Spülfeld / Halde	
☐ ☐ Wiese	☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage			☐ ☐ Bodenentnahme	
☐ ☐ Weide	☐ ☐ sonstige Nutzung:			☐ ☐ Deich/Damm	
☐ ☐ forstliche Nutzung				☐ ☐ Sonstige:	

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV, kursiv: Art des Florenschutzkonzpts)
 Alnus glutinosa Phragmites australis

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV, kursiv: Art des Florenschutzkonzpts)

Carex riparia	Juncus effusus	Salix cinerea	Urtica dioica
Impatiens parviflora	Galium palustre	Deschampsia cespitosa	Lycopus europaeus
Solanum dulcamara	Humulus lupulus	Rubus idaeus	Alnus incana

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV, kursiv: Art des Florenschutzkonzpts)

Lythrum salicaria	<u>Lychnis flos-cuculi</u>	Angelica sylvestris	Scirpus sylvaticus
Betula pendula			

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 11.08.2011	
	Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: UmweltPlan-Fischer	Foto: 1	Folgeseiten: 0