Biotopname Sandmagerrasen westlich von Schillersdorf		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																				TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table>		0	5	0	7	4	3	4	4	0	1	4
0	5	0	7																																																															
4	3	4																																																																
4	0	1	4																																																															
Standort /Geologie Sandersand		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																
Naturraum Neustrelitzer Kleinseenland 4 2 0		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>7</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>7</td><td>9</td><td>2</td></tr> </table>			7	7	0	7	9	2																																																								
	7	7																																																																
0	7	9	2																																																															
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Roggentin																																																																
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01100		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					0																																																											
			0																																																															
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																																
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																														
Code T M S		T M D T P S																																																																
% 5 0		4 0 1 0																																																																
Vegetationseinheiten Rotstraußgrasflur, Johanniskraut-Rotstraußgrasflur, Flechten-Silbergrasflur		Habitats + Strukturen C Z V D H M																																																																
Beschreibung / Besonderheiten Das westlich von Schillersdorf gelegene Biotop ist auf einem aufgelassenen, mäßig trockenen armen Sandstandort ausgebildet. Der Flachhang ist südwestexponiert. Auf seiner Kuppe und am Hangfuß tritt die Johanniskraut-Rotstraußgrasflur auf. Nährstoff- und Wasserversorgung sind hier besser als am Hang. So treten Rainfarn, Jacobs-Greiskraut und Tüpfelhartheu als wichtige Begleiter auf. Am Hang sind die dominierende Rotstraußgrasflur und die Flechten-Silbergrasflur eng miteinander verzahnt. Offene Bodenstellen werden von Silbergras und Flechten besiedelt. Wichtige Begleiter der Rotstraußgrasflur sind Hasenklees, Bergjasione, Feldbeifuß. Auf der Fläche ist eine Verbuschung durch die Kiefer zu beobachten. Im Norden und im Osten schließt sich ein Kiefernwald mit einzelnen Laubgehölzen an. Südlich grenzt eine Baumschule an. Westlich geht die Vegetation in eine immer feuchter werdende Hochstaudenflur über.																																																																		
Wertbestimmende Kriterien																																																																		
Artenreichtum (Flora)		vielfältige Standortverhältnisse																																																																
Vorkommen seltener / typischer Tierarten		historische Nutzungsformen																																																																
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		aktuelle Nutzung																																																																
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		Flächengröße / Länge																																																																
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		Umgebung relativ störungsarm																																																																
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		landschaftsprägender Charakter																																																																
typische Zonierung von Biotoptypen		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																																
Struktur- und Habitatreichtum																																																																		
Gefährdung																																																																		
Y L S					keine Gefährdung ☐																																																													
Empfehlung																																																																		
Z M K																																																																		

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 7 - 4 3 4 - 4 0 1 4

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☒	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☒	oligotroph
☒	☐	mesotroph
☐	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☒	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☒	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☒	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☒	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☒	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☒	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☒	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Agrostis capillaris

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Corynephorus canescens *Hieracium pilosella* *Hypericum perforatum*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Achillea millefolium *Anthoxanthum odoratum* *Artemisia campestris* *Calamagrostis epigejos*
Campanula rapunculus *Galium mollugo* *Jasione montana* *Pinus sylvestris*
Rumex acetosa *Senecio jacobaea* *Tanacetum vulgare* *Trifolium arvense*
Vicia cracca

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 18.10.2001

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Kocksch

Foto: 1

Folgeseiten: 0