Biotopname Eschenquellgehölz am Pumphaus südl Ihlenfeld nördl.Sponholz		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																		TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table>		0	5	0	8	2	3	2	4	0	0	6
		X																																							
0	5	0	8																																						
2	3	2																																							
4	0	0	6																																						
Standort /Geologie Quellhang in kuppiger Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																					
Naturraum Kuppiges Tollensegebiet mit Werder 3 2 0				Film-Nr. Bild-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td>8</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td></tr> </table>			8	6	0	3	1	7																													
	8	6																																							
0	3	1	7																																						
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Neuenkirchen		Größe in ha <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table> , <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td></tr> </table>					1	0	5	4	0																												
			1																																						
0	5	4	0																																						
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 02998				min. Breite in m <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ,																																					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																							
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																					
Code W N Q		V Q F		W F D																																					
%		8 0		1 0																																					
		1 0																																							
Vegetationseinheiten - Brunnenkressen-Erlen-Eschen-Quellwald, Brunnenkressenquellflur, Brennessel-Eschenwald																																									
Habitate + Strukturen		H D E	H S O	H Z R	H T B																																				
Beschreibung / Besonderheiten - nasser Eschen-Hangquellwald mit charakteristischer Krautschicht aus Brunnenkresse sowie Sumpfergissmeinnicht, Geflügelter Braunwurz und Bachbunze südöstlich von Ihlenfeld (Standort eines alten Pumphauses) nordwestlich von Sponholz - das Kronendach des mittelalten Reinbestandes ist über dem geringen liegenden Totholz und der Strauchschicht aus Gemeinem Schneeball, Hartriegel und Eschenjungwuchs dicht geschlossen - vereinzelte Silberweiden lockern den ansonsten reinen Bestand aus Eschen auf - das Wasser der sickernden Quelle fließt als kleines offenes, dann augenscheinlich verrohrtes Rinnsal in Richtung Datze ab - höher gelegene, mineralisierte Bereiche im Zentrum sowie randlich geht der Bestand in einen brennesselreichen Eschenwald über - das Wäldchen ist stark vermüllt																																									
Wertbestimmende Kriterien																																									
☐	Artenreichtum (Flora)		☐																																						
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten		☐																																						
☐	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		☐																																						
☒	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		☐																																						
☒	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		☒																																						
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		☒																																						
☐	typische Zonierung von Biotoptypen		☒																																						
☒	Struktur- und Habitatreichtum		☐																																						
Gefährdung - Vermüllung, Großräumige Entwässerung																																									
Y A W	Y W G			keine Gefährdung ☐																																					
Empfehlung - Müll entfernen																																									
Z S A																																									

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 8 - 2 3 2 - 4 0 0 6

Substrat

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐	g	Antorf
☐	☐	k	Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐	k	Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie

☐	☐	k	dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐		eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe

☐	☐	k	trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐	k	frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐		sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐	g	quellig

Relief

☐	☐	k	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐	g	Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition

☐	☐	k	N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐	g	SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐	k	intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐	k	aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart

☐	☐	k	Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

☐	☐	k	Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐	k	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	k	Acker / Gartenbau
☐	☐	g	Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐	k	Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	k	Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Fraxinus excelsior Nasturtium officinale

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Deschampsia cespitosa Myosotis palustris Poa trivialis Ranunculus repens
 Scrophularia umbrosa Veronica beccabunga Viburnum opulus

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Aegopodium podagraria Anthriscus sylvestris Cirsium palustre Cornus sanguinea
 Galium aparine Poa palustris Salix alba Urtica dioica

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 14.06.1999
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: StAUNNB-Wernicke	Foto: 1 Folgeseiten: 0