

Biotopname	Röhricht östlich von Georgendorf
Standort /Geologie	Niedermoor senke in kuppiger Grundmoräne
Naturraum	Kuppiges Tollensegebiet mit Werder
Landkreis / Kreisfreie Stadt	Mecklenburg-Strelitz
Gemeinde / Stadt	Pragsdorf
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis	03264
Schutzmerkmale	geschützt nach §20 LNatG M-V
Hauptcod.	Nebencode
V R L	B F X F G N
%	9 1 6 3
Vegetationseinheiten	Brennessel-Schilf-Röhricht, Erlen-Feldgehölz
Habitats + Strukturen	
Beschreibung / Besonderheiten	- Brennessel-Schilf-Röhricht mit kleinen eingestreuten Erlen-Baumgruppen, innerhalb einer Senke, östlich von Georgendorf, auf überwiegend nassem Torf - Fläche wird durch einen breiten, wasserführenden Graben innerhalb des Biotops entwässert - artenreicher Röhrichrt mit Vorkommen von Schlank-, Blasen- und Sumpfssegge sowie Rohrkolben und Nachtschatten - Biotop grenzt an Ackerbrache und an ein Einzelgehöft - Fläche wurde früher beweidet
Wertbestimmende Kriterien	Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum
Gefährdung	Entwässerung durch Grabensystem
Y W E	keine Gefährdung
Empfehlung	Entwässerung einschränken
Z S E	

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		5		0		8		-		2		4		1		-		4		0		2		9	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k g				k g				k g				k g				k g													
☐ g Torf, wenig gestört				☐ dystroph				☐ trocken				☐ g eben				☐ N													
☐ Torf, degradiert				☐ oligotroph				☐ mäßig trocken				☐ wellig				☐ NO													
☐ k Antorf				☐ mesotroph				☐ wechselfeucht				☐ kuppig				☐ O													
☐ k Sand				☐ g eutroph				☐ frisch				☐ düinig				☐ SO													
☐ Kies / Steine				☐ poly- / hypertroph				☐ feucht				☐ Berg / Rücken				☐ S													
☐ Lehm								☐ k sehr feucht				☐ Riedel				☐ SW													
☐ Ton								☐ g naß				☐ Flachhang <= 9°				☐ W													
☐ Halbkalk / Kalk								☐ k offenes Wasser				☐ Steilhang > 9°				☐ NW													
☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ Nische																	
												☐ g Senke / Strecksenke																	
☐ gestörter Boden												☐ Kerbtal																	
												☐ Sohlental																	
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																													
Nutzungsintensität																Umgebung													
k g								k g								k g								k g					
☐ intensiv								☐ Fischerei								☐ Acker / Gartenbau								☐ Fließgewässer					
☐ extensiv								☐ Angeln								☐ g Ackerbrache								☐ Stillgewässer					
☐ aufgelassen								☐ Erholung								☐ Grünland, intensiv								☐ Trockenbiotop					
☐ g keine Nutzung								☐ Kleingartenbau								☐ Grünland, extensiv								☐ Grünanlage / Kleingarten					
								☐ Erwerbsgartenbau								☐ Laub- / Mischwald								☐ Weg					
								☐ Ferienhäuser								☐ Nadelwald								☐ Straße, Parkplatz					
Nutzungsart																☐ Feuchtwald / -gebüsch								☐ Bahnanlage					
k g																☐ Gehölz								☐ Gewerbe / Industrie					
☐ Acker								☐ Bodenentnahme								☐ Röhricht / Feuchtbrache								☐ Silo / Stallanlage					
☐ Wiese								☐ Verkehr								☐ k Hochstauden / Ruderalflur								☐ g Gebäude / Siedlung					
☐ Weide								☐ Ver- / Entsorgungsanlage								☐ Graben								☐ Spülfeld / Halde					
☐ forstliche Nutzung								☐ sonstige Nutzung:																☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant								(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																					
Phragmites australis								Urtica dioica																					
Pflanzenarten ±zahlreich								(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																					
Carex acutiformis								Galium aparine Solanum dulcamara																					
Pflanzenarten vereinzelt								(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																					
Aegopodium podagraria								Alnus glutinosa								Carex hirta								<u>Carex lasiocarpa</u>					
<u>Carex vesicaria</u>								Cirsium oleraceum								Deschampsia cespitosa								Epilobium hirsutum					
Equisetum fluviatile								Equisetum palustre								Filipendula ulmaria								Galium palustre					
Heracleum sphondylium								Juncus effusus								Juncus inflexus								Lathyrus pratensis					
Lycopus europaeus								Lysimachia vulgaris								Lythrum salicaria								Phalaris arundinacea					
<u>Potentilla palustris</u>								Ranunculus repens								Salix alba								Salix cinerea					
Sambucus nigra								Stellaria graminea								<u>Stellaria palustris</u>								Symphytum officinale					
Typha latifolia								Valeriana officinalis								Vicia cracca													
Angaben zur Fauna																													
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 17.07.1996													
																Datum letzte Begehung:													
Bearbeiter/in: StAUNNB-Kunicke																Foto: 1								Folgeseiten: 0					