STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 9 - 2 3 1 - 4 0 3 0

Substrat

k	g	
	g	Torf, wenig gestört
		Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
k		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
	g	oligotroph
k		mesotroph
k		eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
k		feucht
k		sehr feucht
	g	naß
k		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
		eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
	g	Senke / Strecksenke
		Kerbtal
		Sohlentäl

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
	g	sonstige Nutzung:
		jagdl. Abholzung

Umgebung

k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
	g	Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
k		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Betula pubescens *Eriophorum vaginatum* *Sphagnum spec.* *Betula carpatica*

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Carex rostrata *Juncus effusus* *Lysimachia thyrsoiflora*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Acer pseudoplatanus *Fagus sylvatica* *Salix cinerea* *Alopecurus geniculatus*
Athyrium filix-femina *Calamagrostis canescens* ***Calla palustris*** *Callitriche spec.*
Carex acutiformis *Carex canescens* *Carex elongata* *Carex pseudocyperus*
Carex remota *Deschampsia cespitosa* *Dryopteris carthusiana* *Dryopteris dilatata*
Eriophorum angustifolium *Glyceria fluitans* *Impatiens noli-tangere* *Lemna minor*
Lycopus europaeus *Molinia caerulea* *Phragmites australis* *Polygonum hydropiper*
Urtica dioica *Vaccinium myrtillus* *Carex spec.* *Epilobium spec.*

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 15.10.2005

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Umweltplan-Schwarz

Foto: 17

Folgeseiten: 1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 0 9 - 2 3 1 - 4 0 3 0

Fortsetzung Beschreibung

natürlicher Übergangssaum zwischen Randsumpf und Birkengehölz. Im von Rotbuchen überschatteten südlichen Randsumpf des Westteiles ist kleinflächig immer wieder ein Calla-Schwingried anzutreffen, welches sich weiter südöstlich im offeneren Bereich in artenreichere, eutrophere Schwingrieder wandelt.

Eine Wasserpegelmessvorrichtung im NW des Gebietes weist übrigens auf eine wissenschaftliche Dokumentation hin. Auch wenn der sich im Westen anschließende bis zu 3 Meter tiefe Graben bereits an einer Stelle wieder verschlossen wurde, sollte dieser Verschluss noch etwas breitflächiger erfolgen. Auch wenn es z.Z. in der Tat etwas unrealistisch ist, dass ein solcher hoher Wasserstand jemals erreicht werden kann. Am Nordufer konnte übrigens ein deutlicher, ebenerdig wirkender, alter schmaler Weg oder Pfad festgestellt werden. Einige Winterlinden in diesem Bereich des Buchenwaldes weisen hier auch auf eine ehemals mögliche anthropogene Nutzung hin.

Vollständig auskartierte Vegetationseinheiten:

Torfmoos-Birkengehölz, Scheidenwollgras-Torfmoos-Birkengehölz, Heidelbeer-Torfmoos-Birkengehölz, Flatterbinsen-Torfmoos-Birkengehölz, Schnabelseggen-Torfmoos-Birkengehölz, Schmalblattwollgras-Torfmoos-Birkengehölz, Torfmoos-Scheidenwollgras-Ried; Torfmoos-Flatterbinsenried; Flatterbinsen-Sumpfreitgras-Ried, Torfmoos-Sumpfreitgras-Ried; Sumpfschilfröhricht, Torfmoos-Schilfröhricht; Sumpfcalla-Sumpfschilfröhricht, Sumpfcalla-Sumpfschilfröhricht, Sumpfcalla-Scheinzypersenseggen-Flatterbinsenschwingried, Scheinzypersenseggen-reiches Schnabelseggen-Flatterbinsenschwingried; Sumpfcalla-Schwingrasen, Wassermoos-Sumpfcalla-Schwingrasen; Pfeifengras-Flur; Wasserlinsen-Flutenschwaden-Flutrasen

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)