Biotopname Heide und Magerrasen auf der Schießanlage Ahlbeck		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								X	X			X	X					TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table> - Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table>		0	5	1	0	1	2	1	4	0	0	8
		X	X																													
		X	X																													
0	5	1	0																													
1	2	1																														
4	0	0	8																													
Standort /Geologie Sandebene				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																												
Naturraum Ueckermünder Heide <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		2	2	1			Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td>1</td><td>0</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td></tr> </table>		1	0	4	0	2	3	0																	
2	2	1																														
1	0	4																														
0	2	3	0																													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Eggesin, Stadt		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>4</td><td>9</td></tr> </table> , <table border="1"> <tr><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td></tr> </table>				1	4	9	3	5	7	3																		
		1	4	9																												
3	5	7	3																													
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 04374				min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ,																												
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																														
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																										
Code		T	Z	T	T	P	S	T	M	S	W	V	T	B	F	X	O	I	M	R	H	K				O	I	M				
%			4	1			2	5			1	5				5				5				4								
Vegetationseinheiten Calluna-Zwergstrauchheide, Kiefern-Birken-Waldheide, Silbergras-Flechtenrasen, Schafschwingel-Magerrasen, Bergsandlöckchen-Rotstraußgras-Magerrasen, Kiefern-Birken-Vorwald, Birken- und Kieferngehölze, Militäranlagen, Landreitgras-Kriechrasen,																																
Habitate + Strukturen D H M																																
Beschreibung / Besonderheiten weitere Veg.-einheiten: Quecken-Rasen, Schafschwingel-Rasen (Ansaat) Die Schießanlage Ahlbeck ist ein großer aktiv militärisch genutzter Offenbereich. Derzeit erfolgen im Zielbereich und an der Feuerlinie umfangreiche Umgestaltungen, so dass der Flächenanteil der geschützten Biotop Veränderungen unterliegt. Die Schießanlage ist in einen östlichen und einen westlichen Teil gegliedert. Zwischen diesen beiden Teilen liegen die Biotop 4006 und 4007 (Moore) sowie ein lichter Kiefern-Gehölzbestand. Diese Kieferngehölze sind in der Krautschicht von Calluna-Heide dominiert. Aufgrund des geringen Gehölzschlusses werden diese Flächen sowie lichte Kiefern- und Birkenbestände im Zielgebiet in den Komplexbiotop mit einbezogen. Die westliche Teilfläche des Schießplatzes wird von Magerrasen und Pionierfluren bestimmt. Auf großen Flächen ist aber Calluna-Heide zu finden. Der östliche Teil wird derzeit von verschiedenen Altersstufen der Calluna-Heide dominiert. Im Randbereich erfolgt ein fließender Übergang zu den Kieferngehölzen. Besonderes im Zielbereich befinden sich mehrere Zieleinrichtungen und Führungsbahnen für die Ziele sowie Fahrspuren. Diese Bereiche konnten nicht herauskartiert werden. In veränderlichen Flächenanteilen liegen auch Landreitgrasfluren und Kriechrasen innerhalb der Biotopfläche. Diese sind ebenfalls nicht herauskartierbar. In Anbetracht der geringen Flächenanteile und der dynamischen Veränderung der Flächen durch den militärischen Übungsbetrieb ist dies aber zu vernachlässigen. Das Relief der Flächen ist überwiegend eben bzw. schwach reliefiert. Dünenaufwehungen mit stärkerer Mächtigkeit fehlen. Die Fläche bedarf zur Erhaltung unbedingt der militärischen Nutzung. Aus diesem Grunde sollten minimale Flächenverluste durch Bebauung mit Zieleinrichtungen usw. toleriert werden. Es sollten aber Ansaaten mit Rasen auf den Flächen unterbleiben, da es sich bei den Saatgemischen ausnahmslos um Zuchtsorten handelt, die die Flora verfälschen. Der Komplexbiotop ist von Kiefernbeständen umgeben. Im Norden grenzt der intensiv genutzte Bereich der Feuerlinie an. Die hier ebenfalls.																																
Wertbestimmende Kriterien																																
☐ Artenreichtum (Flora) ☒ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☒ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☒ Struktur- und Habitatreichtum														vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen ☒ aktuelle Nutzung ☒ Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																		
Gefährdung																																
																											keine Gefährdung	☒				
Empfehlung																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 1 0 0 - 1 2 1 1 - 4 0 0 8

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☐	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☒	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☒	☐	oligotroph
☐	☒	mesotroph
☒	☐	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☒	trocken
☐	☒	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☐	feucht
☐	☐	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☒	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☐	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☒	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐	Acker
☐	☐	Wiese
☐	☐	Weide
☐	☐	forstliche Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☒	sonstige Nutzung:
☐	☐	militär. Nutzg.

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☒	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☒	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☒	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Calluna vulgaris

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<i>Agrostis stolonifera</i>	<i>Avenella flexuosa</i>	<i>Calamagrostis epigejos</i>	<i>Cladonia spec.</i>
<i>Corynephorus canescens</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Festuca ovina agg.</i>	<i>Herniaria glabra</i>
<i>Hieracium pilosella</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Poa pratensis</i>	<i>Polytrichum piliferum</i>
<i>Quercus petraea</i>	<i>Quercus robur</i>	<i>Rumex acetosella</i>	<i>Scleranthus annuus</i>
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	<i>Trifolium arvense</i>	<i>Trifolium campestre</i>	<i>Vaccinium myrtillus</i>

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<i>Achillea millefolium</i>	<i>Acinos arvensis</i>	<u>Armeria maritima elongata</u>	<i>Artemisia campestris</i>
<i>Betula pubescens</i>	<i>Campanula rotundifolia</i>	<i>Carex arenaria</i>	<i>Carex hirta</i>
<i>Conyza canadensis</i>	<i>Dactylis glomerata</i>	<u>Danthonia decumbens</u>	<i>Epilobium angustifolium</i>
<i>Equisetum arvense</i>	<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Festuca rubra</i>	<i>Festuca trachyphylla</i>
<u>Filago arvensis</u>	<i>Galium hircynicum</i>	<i>Galium verum</i>	<i>Hypericum perforatum</i>
<i>Hypochoeris radicata</i>	<i>Lathyrus pratensis</i>	<u>Luzula campestris</u>	<i>Poa annua</i>
<i>Populus tremula</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>	<i>Rumex obtusifolius</i>	<i>Salix aurita</i>
<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Thymus serpyllum</i>	<i>Tussilago farfara</i>	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>
<i>Verbascum nigrum</i>	<i>Veronica chamaedrys</i>	<i>Veronica serpyllifolia</i>	<i>Vicia cracca</i>

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 26.08.2004

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Bauer

Foto: 1

Folgeseiten: 1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 1 0 - 1 2 1 - 4 0 0 8

Fortsetzung Beschreibung

kleinflächig vorkommenden Elemente der Magerrasen wurden nicht herauskartiert, da die militärische Nutzung überwiegt.

Fortsetzung Pflanzenarten dominant

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Viola canina