Biotopname Bruch zwischen Bismark und Linken		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							X	X										TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>1</td><td>4</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table>		0	5	1	0	4	1	4	4	0	4	1
	X	X																														
0	5	1	0																													
4	1	4																														
4	0	4	1																													
Standort /Geologie vermoorte Senke in der Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 60px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																												
Naturraum Kuppiges Uckermärkisches Lehmggebiet				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td></tr> </table>		2	4	6	0	1	4	3																				
2	4	6																														
0	1	4	3																													
<table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr> </table>		3	3	0			Bild-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>6</td><td>9</td><td>5</td></tr> </table>		4	6	9	5																				
3	3	0																														
4	6	9	5																													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Uecker-Randow		Gemeinde / Stadt Ramin		Größe in ha <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr> </table>					6																							
			6																													
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 07777				min. Breite in m <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																												
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																														
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																										
Code W F A		V W N		V R L		V H F		F G N																								
%		6 0		2 8		8		2																								
Vegetationseinheiten junger Schilf-Weiden-Kiefern-Birkenbruchwald, Schilf-Kiefern-Birken-Bruchwald, Sumpfreitgras-Schilf-Grauweidengebüsch mit Birke, Sumpfreitgras-Schilf-Landröhricht, Brennessel-Rohrglanzgras-Hochstaudenflur																																
Habitate + Strukturen																																
H D K			H D S			H D R			H Z I			H M S			H A J																	
Beschreibung / Besonderheiten Heterogene, von großräumiger Entwässerung betroffene vermoorte Senke, die in den Nadel- und Mischwald zwischen Bismark und Linken eingebettet ist. Es handelt sich um relativ junge, von Grauweide und Birke dominierte Moorgehölze, die von Gebüsch über Vorwaldstadien bis hin zum jungen Birkenbruchwald reichen. Vor allem im W Bereich sind Sumpfreitgras-Schilf-Grauweidengebüsche mit Birke zu finden. Vereinzelt sind Kiefern eingestreut. Nach O hin gehen die Gebüsch in den jungen Schilf-Weiden-Kiefern-Birkenbruchwald über. Zusätzlich ist, besonders im W, Sumpfreitgras-Schilf-Landröhricht eingestreut. Am Rand gibt es einen Saum aus Hochstaudenfluren (Brennessel-Rohrglanzgras-Hochstaudenflur). Vermutlich handelt es sich um eine ehemals als Grünland genutzte, dann aufgelassene Niedermoorsenke. Ein Graben ist zum Teil noch offen und wasserführend. Der Standort kann als meist feuchter nur stellenweise sehr feuchter bis nasser, meso- bis eutropher vererdeter Torfstandort gekennzeichnet werden. Das Mikrorelief ist zum Teil bultig. Die Zuordnung zu Vegetationseinheiten und Biotoptypen-Codes bereitet Schwierigkeiten, da es sich in mehrfacher Hinsicht um nicht typische Übergangseinheiten handelt (Gebüsch-Wald, mesotroph-eutroph, sauer-subneutral).																																
Wertbestimmende Kriterien																																
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum						☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☒ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																										
Gefährdung																																
Y W B										keine Gefährdung ☐																						
Empfehlung																																
Z M S																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 5 1 0 - 4 1 4 - 4 0 4 1

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐	k	Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐	g	mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐	k	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

☐	☐	k	Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung

☐	☐	k	Acker / Gartenbau
☐	☐	k	Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐	k	Laub- / Mischwald
☐	☐	g	Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	g	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

☐	☐	k	Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart

☐	☐	k	Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Betula pubescens *Calamagrostis canescens* *Phragmites australis*

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Cirsium palustre *Lycopus europaeus* *Phalaris arundinacea* *Pinus sylvestris*
Salix cinerea *Thelypteris palustris* *Urtica dioica*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Carex acutiformis *Crataegus monogyna* *Hypericum tetrapterum* *Juncus effusus*
Salix aurita

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 26.01.2005

Datum letzte Begehung: 04.02.2005

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Fischer

Foto: 2

Folgeseiten: 0