Bio	topnam	ne																TK	10			-		Bioto	p-Nr.	
Trockenbiotop östlich Görnitz															0	6	0	4	-	4	2	2	- 4		0 2	<u>, </u>
									Х								Ans	chlu	ı I	ı TK						┪
									<u> </u>			T							- [
		Geologie										\top							-							
Dünensand																			- [
Nat	ıırraıım	. Südwos	stlicho Tolo	andnio	dorur	ngon	mit Eld		udo	unc	1 Dä	anit	,							File	m-N	r.		Bild	l-Nr.	
Naturraum Südwestliche Talsandnieder						angen mit Lide, Sade and Rognitz						_	Luftbild-Nr.						-							
5 1 0													\dashv													
		/ Kreisfreie	Stadt			Gemeinde / Stadt Milow							Größe in ha				\dashv	0	, 0	8	4 5					
Luc	dwigslu	151			ľ	viiiOw								Län							\dashv	_	,	4		
164	Nr im l	Dietenverze	iohnio			1							min. Breite in m					\dashv	\dashv	,	-					
	475	Biotopverze	eiciiiis		-	max. Breite in m , , 1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil										\perp		4								
13.	+13						NLP		1 -]	VOII	stand FN		- u	iberw	iege	na .	3 - ZI NP		jerir 	igen	ren			FiB		
Scł	utzmer	rkmale					NSG	-	-			-						-	-							
ges	chützt n	nach §20 LN	atG M-V	X			-	LSG GLB				BR FnB			-	۱۸	Vold	FFH-Geb.								
							ND				Gi	ь					FIID	·		V					Щ.	\dashv
		-	Nebencod																			Ube	rlage	rung	scode	<u>'</u>
	Code	T P S	T M S	OV	U	3 F	X														\perp					4
	%	5 0	3 6	11	0		4												\perp							_
		n seinheiten oos-Silbergr	oo Dioniorfly	ır Cilbar	aroo l	Dototr	oul aroa	. Doc	200	⊔obi	iohtol	croud	+ D	ototro	0 ~	roo	Doo	on								
VVIC	enonin	oos-Silbergi	as-Fiorneriic	ii, Siibei	yıas-ı	NOISII.	auisyras	-Nas	SCII,	ΙΙαυι	iciiloi	Naui	t-IX	OlSira	uisy	ıas	-Nas	CII								
Hal	oitate +	Strukturen						1					1											T	1 1	٦
	1							_																\top		\dashv
Res	chreih	ung / Beson	derheiten																							\dashv
Fal	rweg vo	an Silbergra on Nord nac d und Ruder	h Süd, west	lich des l																						
Wa	rthostin	nmende Kri	torion																		—	—		—		\dashv
		eichtum (Flor									vielf	ältine	e S	tando	rtve	rhä	Itniss	se								\dashv
	Vorkommen seltener / typischer Tierarten								vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen																	
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand									aktuelle Nutzung																	
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge																
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm																
													_				_									
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops									landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																	
typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum										1 ritts	stein	DIO	top /	vern	ietz	ungs	stunk	ctior	1							
	Struktu	ir- und Habita	atreichtum																							4
Gef	ährdun	ng																		ka	oine	Got	ährdu	ına	X	
Em	pfehlun	ı							1											110	210	JUI	J. II UL	a		\dashv
		5																								
					_																					

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß	flächig)		TK10	Biotop-Nr.					
	,	-,	0 6 0	4 - 4 2	2 - 4 0 0 2					
Substrat k g	Trophie W k g	/asserstufe k g	Relief k g		Exposition k g					
Torf, wenig gestört	dystroph	g trocken	g eben		N					
Torf, degradiert	g oligotroph	g mäßig trocken	wellig	J	NO					
Antorf	g mesotroph	wechselfeucht	kuppi	ig	О					
g Sand	eutroph	frisch	dünig	J	so					
Kies / Steine	poly- / hypertroph	feucht	Berg	/ Rücken	s					
Lehm		sehr feucht	Riede	əl	sw					
Ton		naß	Flach	nhang <= 9°	W					
Halbkalk / Kalk		offenes Wasser	Steilh	nang > 9°	NW					
Schlamm / Faulschlan	mr		Nisch	Nische						
		quellig	Senke	Senke / Strecksenke						
gestörter Boden			Kerbt	al						
			Sohle	ental						
NUTZUNGSMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß			k g						
Nutzungsintensität k g	k g	Umgebung k g			ßgewässer					
intensiv	Fischerei	Acker / Ga	rtonbau	\vdash	gewässer					
extensiv	Angeln	Ackerbrac			ckenbiotop					
aufgelassen	Erholung	Grünland.			ınanlage / Kleingarten					
g keine Nutzung	Kleingartenbau	Grünland,		We						
	Erwerbsgartenbau			 '	aße, Parkplatz					
	Ferienhäuser	9 Nadelwald			nnanlage					
Nutzungsart k g	Bodenentnahme		d / -gebüsch		werbe / Industrie					
Acker	Verkehr	Gehölz	a / gobaccii	Silo	Silo / Stallanlage					
Wiese	Ver- / Entsorgungs		Feuchtbrache		oäude / Siedlung					
Weide	sonstige Nutzung:		len / Ruderalflu		ilfeld / Halde					
forstliche Nutzung		Graben	ion / readorame	" '	denentnahme					
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Corynephorus canescens										
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Agrostis capillaris Polytrichum piliferum Rumex acetosella										
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste	e MV, fett: Art der BArtSchV)								
Artemisia campestris	Cladonia spec.	Hieracium pilosella		Hypochoeris radicata						
Jasione montana	Pinus sylvestris									
Angaben zur Fauna										
Verwendete Unterlagen				Datum erste Bege Datum letzte Bege	ehung: 03.11.1998 ehung:					
Bearbeiter/in: IBS-Pries				oto: 1	Folgeseiten: 0					