STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 6 0 7 - 2 1 1 - 4 0 0 5

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	k	Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐	k	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐	k	mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	k	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐		
☐	☐	k	quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	k	keine Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	k	Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐	k	Grünland, intensiv
☐	☐		Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐	k	Gehölz
☐	☐	g	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Alnus glutinosa

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Betula pubescens

Pflanzenarten ±zahlreich
Carex acutiformis

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex elongata Thelypteris palustris

Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Berula erecta	Caltha palustris	Carex elata	<u>Carex lasiocarpa</u>
Carex paniculata	Cirsium palustre	Deschampsia cespitosa	Dryopteris carthusiana
Frangula alnus	Galium palustre	Glyceria fluitans	Glyceria maxima
Iris pseudacorus	Juncus effusus	Nasturtium officinale	Peucedanum palustre
Pinus sylvestris	Poa palustris	Ranunculus ficaria	Ranunculus repens
Salix aurita	Salix cinerea	Salix fragilis	Sambucus nigra
Sphagnum palustre	Typha latifolia	Urtica dioica	

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 14.03.2002

Datum letzte Begehung: 20.03.2002

Bearbeiter/in: IBS-Kocksch

Foto: 4

Folgeseiten: 1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 6 0 7 - 2 1 1 - 4 0 0 5

Fortsetzung Beschreibung

ausmachen). In Schlenken steht Wasser. Typischerweise treten Sumpffarn und die Fadensegge (RL 2) häufig auf. Im Südosten ist in Ufernähe ein Steifseggen-Walzenseggen-Erlenbruchwald ausgebildet. Am Ufer treten vereinzelte junge Moorbirken auf. In der Krautschicht sind der Sumpffarn und die Rispensegge wichtige Begleiter. Im Osten grenzen Röhrichte an das Biotop. Im Westen ist ein Seggenried angrenzend. Im Norden grenzen ein Acker sowie extensiv genutztes Grünland und Seggenriede an. Ganz im Süden läuft der Erlenbruch als schmaler, uferbegleitender Gehölzsaum aus. Im Biotop sind vor allem am westlichen Rand Spuren ehemaliger Entwässerung zu finden. Ein ungepflegter Graben verläuft vom Mittelteil bis in den Südteil streng in Nord-Süd-Richtung. Das Wasser in der noch erkennbaren Rinne fließt jedoch nicht.

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)