Biotopname Alter Seetrasse mit kalkreichen Verlandungsmoor am Westufer des Heegesees		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																													TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr> </table>		0	6	0	7	2	4	2	4	0	0	4
	X																																																			
0	6	0	7																																																	
2	4	2																																																		
4	0	0	4																																																	
Standort /Geologie Niedermoor auf Seetrasse innerhalb der Grundmoräne		Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
Naturraum Neustrelitzer Kleinseenland 4 2 0		Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"> <tr><td></td><td>9</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>9</td><td>5</td></tr> </table>			9	5		9	5	Bild-Nr. <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>9</td></tr> <tr><td>3</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td></tr> </table>		0	4	8	0	0	4	6	9	3	7	8	5																													
	9	5																																																		
	9	5																																																		
0	4	8	0																																																	
0	4	6	9																																																	
3	7	8	5																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Wustrow		Größe in ha <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				1	3																																											
		1	3																																																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 17577		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG 1 BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																				
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																														
Code M Z P		V G R		V G B		V R W		V R L		M Z W		W F R		U M V																																						
%		5 0		1 0		1 0		1 0		7		3																																								
Vegetationseinheiten Pfeifengras-Wunderseggen-Staudenflur, Rispenseggenried, verschilftes Rispenseggenried, Rispenseggen-Schilfried, Wasserschwaden-Röhricht, Schilf-Landröhricht, Grauweiden-Gebüsch, Sumpfschilf-Erlenwald																																																				
Habitats + Strukturen																																																				
Beschreibung / Besonderheiten Basen- bis kalkreiches Verlandungsmoor mit einem Mosaik von Ried und Röhrichtflächen eutropher und mesotropher Standorte auf einer ehemaliger Seetrasse am Westufer des Heegesees. Vermutlich Standort auf Kalkmudde. Vor allem im Nordteil der Fläche Ausbreitung von Schilf und Wasserschwaden. Der Südteil der Fläche befindet sich einem besseren Zustand. Die Fläche wird seit den 60-er Jahren nicht mehr genutzt, was auch durch sehr starke Bultbildung von Rispen-Segge und Wunder-Segge deutlich wird.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☒	Artenreichtum (Flora)					☐	vielfältige Standortverhältnisse																																													
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten					☐	historische Nutzungsformen																																													
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand					☐	aktuelle Nutzung																																													
☒	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft					☒	Flächengröße / Länge																																													
☒	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops					☒	Umgebung relativ störungsarm																																													
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops					☐	landschaftsprägender Charakter																																													
☐	typische Zonierung von Biotoptypen					☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																													
☐	Struktur- und Habitatreichtum					☐																																														
Gefährdung Einwanderung nitrophiler Arten, weitere Verschilfung																																																				
<table border="1"> <tr><td>Y</td><td>W</td><td>G</td><td>Y</td><td>L</td><td>S</td><td>Y</td><td>W</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Y	W	G	Y	L	S	Y	W	E								keine Gefährdung ☐																						
Y	W	G	Y	L	S	Y	W	E																																												
Empfehlung Sanierungskonzept für Moore entlang des Heegesees und der nördlich gelegenen Seen. Grabenanstau des Verbindungsgrabens zwischen Heegesee und Klenzsee																																																				
<table border="1"> <tr><td>Z</td><td>M</td><td>B</td><td>Z</td><td>S</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																Z	M	B	Z	S	X																															
Z	M	B	Z	S	X																																															

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10		Biotop-Nr.												
				0	6	0	7	-	2	4	2	-	4	0	0	4		
Substrat	Trophie	Wasserstufe	Relief	Exposition														
k g	k g	k g	k g	k g	k g		k g		k g		k g		k g		k g		k g	
☐ g	Torf, wenig gestört	☐ ☐	dystroph	☐ ☐	trocken	☐ ☐	g	eben	☐ ☐	N								
☐ ☐	Torf, degradiert	☐ ☐	oligotroph	☐ ☐	mäßig trocken	☐ ☐	☐ ☐	wellig	☐ ☐	NO								
☐ ☐	Antorf	☐ g	mesotroph	☐ ☐	wechselfeucht	☐ ☐	☐ ☐	kuppig	☐ ☐	O								
☐ ☐	Sand	☐ g	eutroph	☐ ☐	frisch	☐ ☐	☐ ☐	dünig	☐ ☐	SO								
☐ ☐	Kies / Steine	☐ ☐	poly- / hypertroph	☐ ☐	feucht	☐ ☐	☐ ☐	Berg / Rücken	☐ ☐	S								
☐ ☐	Lehm	☐ ☐		☐ g	sehr feucht	☐ ☐	☐ ☐	Riedel	☐ ☐	SW								
☐ ☐	Ton	☐ ☐		k	naß	☐ ☐	☐ ☐	Flachhang <= 9°	☐ ☐	W								
☐ ☐	Halbkalk / Kalk	☐ ☐		☐ ☐	offenes Wasser	☐ ☐	☐ ☐	Steilhang > 9°	☐ ☐	NW								
☐ ☐	Schlamm / Faulschlamm	☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	☐ ☐	Nische	☐ ☐									
☐ ☐	gestörter Boden	☐ ☐		☐ ☐	quellig	☐ ☐	☐ ☐	Senke / Streckensenke	☐ ☐									
☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	☐ ☐	Kerbtal	☐ ☐									
☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	☐ ☐	Sohlental	☐ ☐									

NUTZUNGSMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		Umgebung		k g	
Nutzungsintensität	Umgebung						
k g	k g	k g	k g	k g	k g	k g	k g
☐ ☐	intensiv	☐ ☐	Fischerei	☐ ☐	Acker / Gartenbau	☐ ☐	Fließgewässer
☐ ☐	extensiv	☐ ☐	Angeln	☐ ☐	Ackerbrache	☐ ☐	Stillgewässer
☐ ☐	aufgelassen	☐ ☐	Erholung	☐ ☐	Grünland, intensiv	☐ ☐	Trockenbiotop
☐ g	keine Nutzung	☐ ☐	Kleingartenbau	☐ ☐	Grünland, extensiv	☐ ☐	Grünanlage / Kleingarten
		☐ ☐	Erwerbsgartenbau	☐ ☐	Laub- / Mischwald	☐ ☐	Weg
		☐ ☐	Ferienhäuser	☐ g	Nadelwald	☐ ☐	Straße, Parkplatz
		☐ ☐	Bodenentnahme	☐ g	Feuchtwald / -gebüsch	☐ ☐	Bahnanlage
		☐ ☐	Verkehr	☐ ☐	Gehölz	☐ ☐	Gewerbe / Industrie
		☐ ☐	Ver- / Entsorgungsanlage	☐ ☐	Röhricht / Feuchtbrache	☐ ☐	Silo / Stallanlage
		☐ ☐	sonstige Nutzung:	☐ ☐	Hochstauden / Ruderalflur	☐ ☐	Gebäude / Siedlung
		☐ ☐		☐ ☐	Graben	☐ ☐	Spülfeld / Halde
		☐ ☐		☐ ☐		☐ ☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Carex acutiformis	<u>Carex appropinquata</u>	Carex paniculata	Phragmites australis

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Calamagrostis canescens	Calliergonella cuspidata	Glyceria maxima	Molinia caerulea

Pflanzenarten vereinzelt	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Agrostis canina	Alnus glutinosa	Betula pendula	Betula pubescens
Calamagrostis epigejos	<u>Carex lasiocarpa</u>	<u>Carex vesicaria</u>	Cirsium oleraceum
Deschampsia cespitosa	Equisetum fluviatile	Filipendula ulmaria	<u>Galium uliginosum</u>
Holcus lanatus	Hypericum tetrapterum	Iris pseudacorus	Juncus effusus
<u>Lathyrus palustris</u>	Lycopus europaeus	Lysimachia thyrsiflora	Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria	Peucedanum palustre	Phalaris arundinacea	<u>Potentilla palustris</u>
Ranunculus repens	Salix cinerea	Sphagnum palustre	<u>Valeriana dioica</u>
Viola palustris			

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 28.10.2006
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: plan4-Hahne	Foto: 8 Folgeseiten: 0