Biotopname Feuchtwiese am Floßgraben 500 m nordwestlich der Försterei Strelitz		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																	X															TK10 0 6 0 8 - 1 1 2 - 4 0 1 3		Biotop-Nr.	
			X																																		
Standort / Geologie Teil einer Moorniederung im Sander		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																					
Naturraum Neustrelitzer Kleinseenland 4 2 0				Luftbild-Nr. 2 4 2 - 0 0 5 6		Film-Nr.		Bild-Nr.																													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz		Gemeinde / Stadt Neustrelitz, Stadt		Größe in ha		Länge in m		min. Breite in m																													
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 18058				max. Breite in m																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																			
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																													
Code G F R F K K F G N																																					
%																																					
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Rasenschmielen-Wiese; Schilf-Kohldistel-Wiese																																					
Habitate + Strukturen																																					
Beschreibung / Besonderheiten Eine lang gestreckte Feuchtwiese zieht sich teils südlich, teils nördlich am Floßgraben nordwestlich der Försterei Strelitz entlang. Sie gehört zu einer entwässerten Niedermoorsenke in der welligen Sanderlandschaft, die vom Wechsel aus Sandkuppen und vermoorten Senken geprägt ist. Aufgrund der Entwässerung herrschen feuchte, eutrophe Standortbedingungen, unter denen eine Wiese mit Beständen von Rasen-Schmiele, Sumpf-Segge, Kohldistel, Wiesen-Segge, Schlank-Segge, Rohr-Glanzgras oder Schilf ausgebildet ist. Von Süden verläuft ein Seitengraben durch die Wiese und mündet in den Floßgraben. Aus floristischer Sicht sind die Arten Kuckucks-Lichtnelke und Wald-Engelwurz hervorzuheben. Die Flächen sind z.T. leicht zum Graben geneigt.																																					
Wertbestimmende Kriterien																																					
Artenreichtum (Flora)						vielfältige Standortverhältnisse																															
Vorkommen seltener / typischer Tierarten						historische Nutzungsformen																															
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand						aktuelle Nutzung																															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft						Flächengröße / Länge																															
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops						Umgebung relativ störungsarm																															
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops						landschaftsprägender Charakter																															
typische Zonierung von Biotoptypen						Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																															
Struktur- und Habitatreichtum																																					
Gefährdung																																					
Y W G										keine Gefährdung ☐																											
Empfehlung																																					
Z S E																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 6 0 8 - 1 1 2 - 4 0 1 3

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☒	feucht
☒	☐	sehr feucht
☒	☐	naß
☒	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☐	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☒	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☒	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☐	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☒	Grünland, extensiv
☐	☐	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☒	☐	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☒	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex acutiformis	Carex gracilis	Carex hirta	Cirsium oleraceum
Deschampsia cespitosa	Juncus articulatus	Phalaris arundinacea	Phragmites australis
Ranunculus repens			

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Achillea millefolium	<u>Angelica sylvestris</u>	Arrhenatherum elatius	<u>Carex nigra</u>
Cerastium holosteoides	Cirsium palustre	Dactylis glomerata	Eupatorium cannabinum
Festuca rubra	Galium aparine	Galium mollugo	Geum rivale
Holcus lanatus	Iris pseudacorus	Lathyrus pratensis	Lemna minor
Lotus uliginosus	<u>Lychnis flos-cuculi</u>	Lythrum salicaria	Myriophyllum spicatum
Plantago major	Poa trivialis	Potentilla anserina	Ranunculus acris
Rumex hydrolapathum	Salix alba	Sonchus oleraceus	Symphytum officinale
Taraxacum officinale	Trifolium repens	Urtica dioica	Vicia cracca

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 25.07.2006

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Seuffert

Foto: 1

Folgeseiten: 0