

Biotopname Erlenbruch südlich Dabelow								TK10 0 6 0 8 - 1 4 2 Biotop-Nr. 4 0 0 1 Anschluß in TK				Naturraum Neustrelitzer Kleinseenland 4 2 0 Landkreis / Kreisfreie Stadt Mecklenburg-Strelitz Gemeinde / Stadt Wokuhl-Dabelow lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 19499 Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V X 1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP FND NP FiB NSG LSG BR FFH-Geb. ND GLB FnB Wald-Totalreservat				Luftbild-Nr. 1 4 1 Größe in ha Länge in m min. Breite in m max. Breite in m 1 2 2 2 4 8 2 0			
Hauptcod. Code W N R Nebencode W F R F G N Überlagerungscode				9 0 5 5															
Vegetationseinheiten Großseggen-Erlenbruchwald; Rasenschmielen-Frauenfarn-Erlenbruchwald																			
Habitats + Strukturen H D K H S E H Z R H T S H T L H A O																			
Beschreibung / Besonderheiten - nasser, mittelalter bis alter Erlenbruchwald in vermoorter Senke südlich von Dabelow; - in der Krautschicht dominieren Großseggen; - einige wassergefüllte Schlenken (alte Grabenstrukturen oder Torfstiche?); - am Biotoprand Streifen mit Rasenschmielen-Frauenfarn-Erlenbruchwald auf feuchtem Torfsubstrat; - liegt zwischen dem Dorf Dabelow im Norden und Kiefernwald im Süden; - naturnaher, nicht unterhaltener, wassergefüllter Graben durchzieht gesamtes Biotop in der Mitte																			
Wertbestimmende Kriterien Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																			
Gefährdung Y W G keine Gefährdung																			
Empfehlung Z W E																			

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.								
				0	6	0	8	-	1	4	2	-	4	0	0	1
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g								
☐	☒ g	Torf, wenig gestört	☐	☐	dystroph	☐	☐	☐	☒ g	eben	☐	☐	N			
☐	☐	Torf, degradiert	☐	☐	oligotroph	☐	☐	☐	☐	wellig	☐	☐	NO			
☐	☐	Antorf	☐	☐	mesotroph	☐	☐	☐	☐	kuppig	☐	☐	O			
☐	☐	Sand	☐	☒ g	eutroph	☐	☐	☐	☐	dünig	☐	☐	SO			
☐	☐	Kies / Steine	☐	☐	poly- / hypertroph	☒ k	☐	☐	☐	Berg / Rücken	☐	☐	S			
☐	☐	Lehm				☒ k	☐	☐	☐	Riedel	☐	☐	SW			
☐	☐	Ton				☐	☒ g	☐	☐	Flachhang <= 9°	☐	☐	W			
☐	☐	Halbkalk / Kalk				☐	☐	☐	☐	Steilhang > 9°	☐	☐	NW			
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm				☐	☐	☐	☐	Nische						
☐	☐					☐	☐	☐	☒ g	Senke / Strecksenke						
☐	☐	gestörter Boden				☐	☐	☐	☐	Kerbtal						
☐	☐					☐	☐	☐	☐	Sohlental						

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)					
Nutzungsintensität k g		Umgebung k g			
☐	☐	intensiv	☐	☐	Fließgewässer
☐	☒ g	extensiv	☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	aufgelassen	☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	keine Nutzung	☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
Nutzungsart k g		☐	☐	Weg	
		☐	☐	Straße, Parkplatz	
		☐	☐	Bahnanlage	
		☐	☐	Gewerbe / Industrie	
		☐	☐	Silo / Stallanlage	
☐	☐	Acker	☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Wiese	☐	☒ g	Spülfeld / Halde
☐	☐	Weide	☐	☐	Bodenentnahme
☒ g	☐	forstliche Nutzung	☐	☐	

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)			
Alnus glutinosa			

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)			
Athyrium filix-femina	Carex acutiformis	Carex elongata	Carex riparia
Deschampsia cespitosa	Geum rivale	Glyceria fluitans	Iris pseudacorus
Thelypteris palustris	Urtica dioica		

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)			
Juncus effusus			

Angaben zur Fauna			
-------------------	--	--	--

Verwendete Unterlagen		Datum erste Begehung: 23.11.2005	
		Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: Grünspektrum-Fischer		Foto: 2	Folgeseiten: 0