

## 1. Identifikation:

**Geotopname:** Os Schönfeld                      **Geotop-Nr.:** G2\_394                      **Bilder:** 2

## 2. Raumbezug (Lage):

**Lage:** unmittelbar südlich und in der Ortslage Schönfeld (östlich Verchen)

**Gemeinde:** Schönfeld

**BL:** MV                      **Kreis:** DMN                      **Gemeindeschlüssel:** 13052070

**TK25:** 2143                      **weitere TK25:**

**H: (GIS)** 5969231                      **R: (GIS)** 4563254                      **H: (org.)**                      **R: (org.)**

**KOOR** 1                      **KFIND** S                      **Genauigkeit:** 1                      **Bezugspunkt:** 1

**Höhensystem:** 1                      **Höhe:** 34                      **HFIND** S                      **Genauigkeit:** 2

## 3. Geologische Beschreibung:

**Geototyp:** 2315                      Os

**Regionalgeologie:** Jungmoränengebiet

**Stratigraphie:** dso in der gW3, umgeben an der östlichen Flanke von sgfW3

**Petrographie:**

**Petrographie:**

**Genese:** glazifluviatil

**Aufschlußart:**

**Profil:**

## 4. Größe des Objektes:

<b>Länge:</b>	<b>Breite:</b>	<b>Höhe:</b>	<b>Umfang(m)</b>
<b>Volumen(m³)</b>	<b>Fläche:</b>	<b>Form:</b>	<b>Quellschüttung(l/s)</b>

## 5. Eigentümer:

## 6. Erreichbarkeit:

2	1 - abgelegen; schwieriges Gelände
	2 - zugänglich; ohne Mühe erreichbar
	3 - erschlossen; anfahrbar; Wegstrecke <100 m

**7. Nutzung:** Stilllegungsfläche, tw. bzw. unregelmäßig in landw. Nutzung

## 8. Zustand des Objektes:

3

- |   |              |
|---|--------------|
| 1 - nicht beeinträchtigt  | 4 - zerstört |
| 2 - gering beeinträchtigt (verwittert/verrollt; verschmutzt; verwachsen)  |              |
| 3 -stark beeinträchtigt (beschädigt; ranaturiert; rekultiviert; verfüllt) |              |

## 9. Schutzstatus:

**Schutz:**

1

- 1 - kein Schutzstatus
- 2 - im Verfahren
- 3 - vollzogen

**Bezeichnung:**

## 10. Bemerkungen/Kurzbeschreibungen:

Der östliche Teil des nördlichen Osarmes ist abgebaut bzw. wird tw. als Friedhof genutzt, auch der südliche Osverlauf ist im westl. Teil, zur Niederung hin, durch einen KiS-Abbau zerstört

Die morhologische Form des Oser tritt nicht dominant her, sie wird durch die Bebauung im Norden, den abgebauten Bereichen und die gewichtige Rolle der glazifluviatilen Sande, welche den Oser im

nordostl.- und oestl. Bereich umlagern, zurückgedrängt. Insoweit eine unklare Oserbildung, vielleicht mehr eine osartige Bildung.

## 11. Anlagen:

LP

X

GK

X

FO

X

DI

KARTE

## Karte:

GP

LB

VI

SO

BILD1

G2\_394

## 12. Literatur/Referenz:

## 13. Bearbeiter:

**Erstaufnahme (Name/Inst.):** W. Schulz, GLA M-V

**Datum:**

**Endbearbeitung (Name(Inst.):**

**Datum:**

**Nachträge (Name/Inst.):** H.-W. Lübecke, LUNG M-V; GD

**Datum:** 08.09.03