

Geodaten der Abteilung Naturschutz natur

Landschaftsplanung landplan

Gutachtliche Landschaftsrahmenpläne (2. Ausg.) glrp_2a

landesweite Zusammenfassung für alle vier
Planungsregionen _glrp_mv

Karte II: Biotopverbundplanung karte_ii

Name: Biotopverbund im engeren Sinne **Kurz:** bv_e

Erläuterung: Biotopverbund im engeren Sinne, vgl. GLRP, Text-Kap. III.2.1.2.2:
Biotopverbundsystem für naturbetonte Lebensräume, Flächenauswahl
vorzugsweise innerhalb von



- FFH-Gebieten
- bestehenden und geplanten Naturschutzgebieten
- nach § 20 LNatG M-V geschützten Biotopen/ Biotopkomplexen
- Flächen des nationalen Naturerbes
- Ergänzungsflächen (vorzugsweise im Gutachtlichen Landschaftsprogramm M-V ausgewiesene „Bereiche mit herausragender Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege“), mit denen offenkundige Lücken im Biotopverbundsystem geschlossen werden und die bedeutsam für die in Kap. II.2.1.1.10 (vgl. GLRP, Tabelle) definierten Zielarten des Biotopverbunds sind

Die o. g. Gebiete wurden ganz oder in Teilen in den Biotopverbund im engeren Sinne aufgenommen, wenn sie folgende Kriterien erfüllten:

- Anteil an Erhaltungs- und Entwicklungsflächen von mindestens 70 %
- Mindestgröße von 20 ha bzw. Fließgewässer Mindestlänge von 5 km
- Eignung aufgrund der räumliche Konfiguration
- räumliche Nutzungsansprüche stehen rechtlicher Sicherung nicht entgegen

Für die Bilanzierung der Umsetzung wird zwischen marinen Bereichen (innere Küstengewässer nach Wasserrahmenrichtlinie) und dem Festlandsbereich einschl. Binnengewässer unterschieden (vgl. Kap. III-2.1.3).

Folgende Darstellungen im GLRP
Karte II (zu Biotopverbundplanung):

-  Biotopverbund im engeren Sinne entsprechend § 3 BNatSchG (mit Flächennummer lt. Textkapitel)
-  Biotopverbund im engeren Sinne im marinen Bereich

Hinweis: Die kartographisch unterschiedliche Darstellung im marinen Bereich wurde im GLRP für die Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock noch nicht vorgenommen.

Typ: Polygon Linie Punkt

Maßstab: 1 : 100.000 **Genauigkeit:** +/- 100 m

Quelle: Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Mittleres Mecklenburg / Rostock (GLRP MM), April 2007
 Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Westmecklenburg (GLRP WM), September 2008
 Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Vorpommern (GLRP VP), Oktober 2009
 Erste Fortschreibung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans Mecklenburgische Seenplatte (GLRP MS), Juni 2011

Rechte: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V)

Erstaufnahme: 2004 **Letzte Änderung:** 06/2011

Bearbeiter: UmweltPlan GmbH Stralsund, Niederlassung Güstrow
LUNG 230

Vollständigkeit: für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Bezugssystem:
 ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)
 abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja nein

bv_e.dbf

Attributname	Attributbedeutung	Verknüpfung	Quelle	Aktualität
Bv_e_nr	Nr. des Biotopverbundraums		GLRP	06/2011
Bv_e_name	Name des Biotopverbundraums			
Bv_e_ha	Fläche (in ha) des Biotopverbundraums			
Bv_e_kat	Unterscheidung zwischen marinem Bereich und Festlandsbereich			
Glrp	Angabe der Planungsregion			06/2011
meta_mv	Verknüpfung zum zugehörigen Metadatensatz			

Attribut: Bv_e_nr	
Typ: C Länge: 6	
Inhalt:	Bedeutung:
xx-nn	Angabe der Bezeichnung nach Tabelle „Übersicht der Flächen des Biotopverbunds im engeren Sinne“ im jeweiligen GLRP; vorangestellt ist jeweils das Kürzel für die Planungsregion
MM-01	Wismarbucht Wustrow
MM-02	Hellbachsystem und Westbrügger Holz
MM-03	Kühlung
MM-04	Riedensee
MM-05	Conventer Niederung
MM-06	Waldgebiet östlich Bad Doberan
MM-07	Hütter Wohld
MM-08	Beketal mit Zuflüssen
MM-09	Schlemminer Wälder
MM-10	Warnowtal mit Zuflüssen, Teil Mittel- und Unterlauf
MM-11	Mildenitztal mit Zuflüssen und verbundenen Seen

MM-12	Bockhorst
MM-13	Gültzsee
MM-14	Peetscher See
MM-15	Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl und Boitin
MM-16	Inselsee
MM-17	Cossensee und Siggen
MM-18	Waldlandschaft südlich Teterow und Aalbachniederung Groß Wokern
MM-19	Malchiner See und Umgebung
MM-20	Teterower Heidberge
MM-21	Moor- und Waldlandschaft Teterower Becken und Moorniederung Neukalener Peene
MM-22	Beekbusch bei Hohen Mistorf
MM-23	Waldlandschaft südöstlich von Altkalen
MM-24	Postmoor
MM-25	Moor- und Waldlandschaft Walkendorf-Gnoin
MM-26	Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen ohne obere Recknitz
MM-27	Behren-Lübchin
MM-28	Obere Recknitz mit Zuflüssen
MM-29	Zehlendorfer Moor
MM-30	Hohensprenzer, Dudinghausener und Dolgener See sowie Waldlandschaft südöstlich Hohensprenz
MM-31	Groß Potremser Moor und Göldenitzer Moor
MM-32	Teufelsmoor bei Horst
MM-33	Billenhäger Forst und Peezer Bach bis Recknitztal
MM-34	Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach
MM-35	Ribnitzer Großes Moor und Neuhaus-Dierhäger Dünen
MM-36	Wälder und Moore der Rostocker Heide
MM-37	Stoltera bei Rostock
MS-01	Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen
MS-02	Drosedower Wald und Woldeforst
MS-03	Peenetal mit Zuflüssen
MS-04	Tollensetal mit Zuflüssen
MS-05	Heydenholz südwestlich Jarmen
MS-06	Waldlandschaft südöstlich von Altkalen
MS-07	Peeneniederung Sührkow-Lelkendorf
MS-08	Stauchmoräne nördlich von Remplin
MS-09	Durchströmungsmoor mit Torfstichkomplex zwischen Westpeene und Dahmer Kanal
MS-10	Malchiner See und Umgebung
MS-11	Ostpeene und Benz
MS-12	Wald nördlich von Basepohl
MS-13	Ivenacker Tiergarten, Stavenhagener Stadtholz und Umgebung
MS-14	Gützkower Wald
MS-15	Kastorfer Rinne
MS-16	Landschaft um Lapitz, Wrodow und Gevezin sowie Kuckssee und Lapitzer See
MS-17	Ziegenbusch zwischen Rosenow und Möllenhagen
MS-18	Waldlandschaft nördlich von Waren
MS-19	Hellgrund
MS-20	Seenlandschaft zwischen Klocksinn und Jabel
MS-21	Waldlandschaft südlich von Teterow
MS-22	Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern

MS-23	Drewitzer See mit Lübowsee und Dreiersee
MS-24	Plauer See und Umgebung
MS-25	Kölpinsee und Nordteil Fleesensee
MS-26	Waldlandschaft Sietower Forst
MS-27	Feuchtgebiet mit Satowbruch und Torfstichen bei Stuer
MS-28	Massower See und Feuchtwaldkomplex nördlich Massow
MS-29	Glienholz und Gliensee westlich Röbel
MS-30	Seen, Moore und Wälder des Müritz-Gebiets
MS-31	Mönchsee
MS-32	Krümmeler Heide
MS-33	Uferbereiche Großer Wummsee, Twern- und Giesenschlagsee (MV)
MS-34	Mirower Holm
MS-35	Zerrinsee bei Qualzow
MS-36	Kleinseenlandschaft zwischen Mirow und Wustrow
MS-37	Nordufer Plätlinsee
MS-38	Wangnitzsee, Großer Boberowsee und Schwarzer See östlich Priepert (MV)
MS-39	Moore und Seen bei Wesenberg
MS-40	Sandergebiet südlich von Serrahn
MS-41	Serrahn
MS-42	Kalkhorst
MS-43	Tiergarten Neustrelitz
MS-44	Klein Vielener See
MS-45	Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern
MS-46	Schloßberg Weisdin
MS-47	Waldlandschaft bei Burg Stargard
MS-48	Rühlower Os
MS-49	Schlavenkensee
MS-50	Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See
MS-51	Schmaler Luzin, Zansen und Carwitzer See
MS-52	Krüselinsee und Mechowseen
MS-53	Waldlandschaft Hinrichshagen - Wrechen
MS-54	Jagenbruch bei Hildebrandshagen (MV)
MS-55	Waldlandschaft Helpter Berge
MS-56	Daberkower Heide
MS-57	Lauenhagener See
MS-58	Waldlandschaft Brohmer Berge
MS-59	Galenbecker See
MS-60	Eichhorster Wald
MS-61	Neuenkirchener und Neveriner Wald
MS-62	Wälder bei Hohenmin und Podewall
MS-63	Talmoorkomplex des Kleinen Landgrabens bei Werder
MS-64	Putzarer See
MS-65	Landgrabenniederung nördlich Ramelow
MS-66	Wald Kuhscheet nordöstlich Bartow
VP-01	Vorpommersche Boddenlandschaft
VP-02	Steilküste und Blockgründe Wittow und Arkona
VP-03	Nordrügensche Boddenlandschaft sowie Kleiner Jasmunder Bodden mit Halbinseln und Schmaler Heide
VP-04	Jasmund
VP-05	Wostevitzer Teiche und Schmacher See
VP-06	Kreidebruch bei Berglase, Kniewer See und Katharinensee

VP-07	Tilzower Wald
VP-08	Küstenlandschaft Südostrügen mit Granitz, Mönchgut sowie Neuensiener und Selliner See
VP-09	Greifswalder Bodden, südöstlicher Strelasund und Nordspitze Usedom sowie Teile der Pommerschen Bucht
VP-10	Nordvorpommersche Waldlandschaft und Barther Stadtholz
VP-11	Krummenhagener See, Borgwallsee und Pütter See sowie Försterhofer Heide
VP-12	Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen
VP-13	Ribnitzer Großes Moor, Dierhäger Moor und Neuhaus-Dierhäger Dünen
VP-14	Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach
VP-15	Dänschenburger Moor und Teufelsmoor bei Gresenhorst
VP-16	Billenhäger Forst
VP-17	Moore zwischen Greifswald und Miltzow, Binnensalzstelle Greifswald sowie Wälder um Greifswald
VP-18	Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebowbach
VP-19	Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See
VP-20	Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff
VP-21	Dünengebiet bei Trassenheide
VP-22	Streckelsberg
VP-23	Wocknin-See
VP-24	Ostusedomer Hügelland
VP-25	Dünenwälder östlich von Ahlbeck (Usedom)
VP-26	Mellenthiner Os
VP-27	Ivener Forst, Steinmockersches Holz und Blesewitzer Holz
VP-28	Landgrabental, Putzarer See, Galenbecker See sowie Demnitzer Bruch, Schafhorst und Lübchowsee
VP-29	Wald- und Kleingewässerlandschaft Brohmer Berge
VP-30	Lauenhagener See und Straßburger Mühlenbach
VP-31	Schanzberge bei Brietzig und Darschkower See bei Stolzenburg
VP-32	Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See
VP-33	Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder
VP-34	Waldhof, Jägerbrück und Schwarzer See
VP-35	Wildes Moor bei Borken, Gorinsee und Gottesheide mit Schloßsee und Lenzener See
VP-36	Eichenwälder mit Eremitenvorkommen bei Christiansberg, Viereck und Kuhlorgen
VP-37	Koblentzer See und Zerrenthiner Wiesen sowie Latzigsee bei Borken
VP-38	Caselower Heide
VP-39	Randowhänge beim Burgwall Löcknitz, Wald nordöstlich von Löcknitz und Kiesbergwiesen bei Bergholz (südlich Löcknitz)
VP-40	Großer Kutzowsee bei Bismark und Plöwensches Seebruch
VP-41	Hohenholzer Forst und Kleingewässerlandschaft bei Kyritz
VP-42	Storkower Os und östlicher Bürgersee bei Penkun
VP-43	Randowtal bei Grünz und Schwarze Berge
VP-44	Millnitzer Moor
VP-45	Richtenberger See
VP-46	Ducherower Wald
VP-47	Nonnensee bei Bergen (Rügen)
WM-01	Wakenitzniederung mit Kammerbruch, Herrenburger Binnendüne, Duvennester Moor und Palinger Heide
WM-02	Braken (bei Utecht)

WM-03	Seen, Wald- und Moorlandschaft nördlich des Schaalsees bis zum Ostufer des Großen Ratzeburger Sees
WM-04	Wald- und Moorlandschaft um den Röttgliner See
WM-05	Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen
WM-06	Bernstorfer Wald
WM-07	Wald südöstlich von Rehna
WM-08	Wald- und Gewässerlandschaft Dambecker Seen und Buchholz sowie Seefelder Holz
WM-09	Buchholz (nördlich Schwerin)
WM-10	Küstenlandschaft Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave
WM-11	Lenorenwald
WM-12	Moorer Busch und Pohnstorfer Moor
WM-13	Santower See
WM-14	Waldlandschaft Everstorf
WM-15	Jameler Wald, Tressower See und Moorsee
WM-16	Wismarbucht
WM-17	Wallensteingraben und Teichgebiet Wismar-Kluß
WM-18	Schweriner Seenlandschaft
WM-19	Neumühler See
WM-20	Seen und Feuchtgebiete nördlich Ventschow
WM-21	Züsower Wald
WM-22	Beketal mit Zuflüssen(
WM-23	Schlemminer Wälder
WM-24	Seenlandschaft Neukloster-Warin mit Brüeler Mühlenbach und Zuflüssen
WM-25	Cambser Seenkette
WM-26	Obere Warnow mit Zuflüssen und naheliegenden Wald-, Moor- und Seenlandschaften
WM-27	Pinnower See
WM-28	Schönlager See, Jülchendorfer Holz und Wendorfer Buchen
WM-29	Obere Seen und Wendfeld (bei Sternberg)
WM-30	Demener Rinne und Rauschender Bach
WM-31	Mildenitztal mit Zuflüssen und verbundenen Seen
WM-32	Gägelower See
WM-33	Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl
WM-34	Paschen- und Langhagensee sowie Jellen
WM-35	Wälder bei Mestlin und Langenhägener Seewiesen
WM-36	Plauer See und Umgebung
WM-37	Alte Elde bei Kuppentin und Daschower Moor
WM-38	Großes Moor bei Darze
WM-39	Wangeliner See
WM-40	Marienfleiß
WM-41	Fließgewässer, Seen und Moore des Siggelkower Sanders
WM-42	Ruhner Berge
WM-43	Sonnenberg bei Parchim
WM-44	Lewitzniederung
WM-45	Neustädter See
WM-46	Schlosspark Ludwigslust und angrenzendes Waldgebiet
WM-47	Ludwigsluster-Grabower Heide, Weißes Moor und Griemoor
WM-48	Löcknitz-Oberlauf mit angrenzenden Wäldern und Waldlandschaft Diekhorst-Klarhorst
WM-49	Alte Elde südlich Neustadt-Glewe und Meynbachniederung

WM-50	Karenzer und Kalißer Heide
WM-51	Elbtallandschaft und Löcknitzniederung bei Dömitz
WM-52	Müritz-Elde-Wasserstraße von Dömitz bis Neu Kaliß
WM-53	Wald östlich Wosmer
WM-54	Lübtheener Heide und Trebser Moor
WM-55	Die Rense mit Wäldern im Raum Pritzier
WM-56	Sudeniederung mit Zuflüssen
WM-57	Rögnitzniederung bei Lübtheen
WM-58	Moorheide bei Melkhof
WM-59	Grambower Moor und Großes Moor bei Grambow
WM-60	Wald bei Dümmer sowie Wald- und Moorlandschaft bei Pogreß
WM-61	Schaaletal mit Zuflüssen und nahegelegenen Wäldern und Mooren
WM-62	Schaaalsee (MV) mit umgebenden Wäldern und Mooren
WM-63	Wald und Lindenallee bei Banzin
WM-64	Bretziner Heide
WM-65	Wallmoor
WM-66	Elbtallandschaft und Sudeniederung bei Boizenburg
WM-67	Stecknitz-Delvenau
WM-68	Moor- und Waldlandschaften östlich des Schaaalsees
WM-69	Heide Stern Buchholz

Attribut: Bv_e_name	
Typ: C	Länge: 150
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Name des Biotopverbundraums (vgl. Bv_e_nr)

Attribut: Bv_e_ha		
Typ: N	Länge: 11	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
nnnnn...	Fläche des Biotopverbundraums in ha	

Attribut: Bv_e_kat	
Typ: C	Länge: 16
Inhalt:	Bedeutung:
Festlandsbereich	Biotopverbund im engeren Sinne im Festlandsbereich (einschl. Binnengewässer)
mariner Bereich	Biotopverbund im engeren Sinne im marinen Bereich

Attribut: GLRP	
Typ: C	Länge: 32
Inhalt:	Bedeutung:
Mecklenburgische Seenplatte	
Mittleres Mecklenburg/Rostock	
Vorpommern	
Westmecklenburg	

Attribut: meta_mv	
Typ: C	Länge: 64
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	URL der relevanten Metadaten