

Informationen zur Gebietscharakterisierung;

Arbeitsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur geplanten Nachmeldung von FFH-Gebieten im Küstenmeer sowie über die geplante neue Kulisse von Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA=Special Protection Areas) im Land Mecklenburg-Vorpommern; Arbeitsstand: April 2007

Code	Bezeichnung										
SPA 05	Kariner Land										
Flächengröße [ha]	LKR / Ämter					Aktueller Schutzstatus					
8.621	NWM, DBR / Stadt Kröpelin, Neubukow-Salzhaft, Bützow-Land, Gemeinde Satow, Neuburg, Neukloster-Warin					NSG: 125 Entenmoor Moitin FFH: DE 1936-302, DE 2037-301 30 % ohne Schutzstatus					
Kurzbeschreibung des Gebietes											
kuppige Endmoräne, strukturreiche Landschaft mit vielen Kleingewässern, Zwischenmooren, Hecken und Laubwald											
Vogelarten mit besonderem Schutz- und Maßnahmenbedarf											
Art	Brut	Rast A1 / 1%	A1	SPEC	RL M-V	Art	Brut	Rast A1 / 1%	A1	SPEC	RL M-V
Eisvogel	X		X	3	3	Seeadler	X		X	1	
Flusseeschwalbe	X		X		2	Sperbergrasmücke	X		X		
Kranich	X	1%	X	2		Wachtelkönig	X		X		
Neuntöter	X		X	3		Weißstorch	X		X	2	3
Rohrweihe	X		X			Wespenbussard	X		X		
Rotmilan	X		X	2		Zwergschnäpper	X		X		
Schwarzspecht	X		X								
Schutzerfordernisse (Auswahl)											
Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Kleingewässersystemen, z.B. für Kranich, Rohrweihe											
Erhaltung eines störungsarmen Luftraumes, z.B. für Greifvogelarten, Weißstorch											
Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Offenlandflächen, z.B. für Kranich, Greifvogelarten, Weißstorch											
Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Wäldern mit angemessenen Altholzanteilen, z.B. für Rotmilan, Schwarzspecht, Seeadler, Wespenbussard, Zwergschnäpper											
Erhaltung einer offenen bis halboffenen Landschaft mit hohem Anteil an Verbuschungszonen, z.B. für Neuntöter, Sperbergrasmücke											
Erhaltung der Grünlandflächen insbesondere durch extensive Nutzung (Mähwiesen und/oder Beweidung); bei Grünlandflächen auf Niedermoor Sicherung eines hohen Grundwasserstandes zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Feuchtsenken, z.B. für Kranich, Rohrweihe, Wachtelkönig, Weißstorch											
Erhaltung der Wasserröhrichte, z.B. für Rohrweihe, Kranich											
Erhaltung störungsarmer Moore und Sümpfe (Wasserstand >20 cm, ggf. Wiederherstellung solcher Wasserstände), z.B. für Kranich											
Erhalt bzw. Wiederherstellung von Seggen-Rieden und Schilf-Röhrichten durch Sicherung dauerhaft hoher Grundwasserstände, z.B. für Kranich, Wachtelkönig											
Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines ausschließlich autochthonen Prädatorenbestandes (Raubsäuger), der einer Dichte entspricht, die insbesondere Bodenbrütern ausreichende Bruterfolgchancen lassen, z.B. für Flusseeschwalbe, Wachtelkönig											
Erhaltung bzw. Entwicklung von strukturreichen Ackerlandschaften mit einem hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen (z.B. Wegraine, Sölle, Seggen-Riede, Feldgehölze, Hecken etc.), z.B. für Kranich, Neuntöter, Sperbergrasmücke											
Erhaltung bzw. Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Fließgewässerstrecken durch Erhalt und Förderung der Gewässerdynamik (Mäander- und Kolkbildung, Uferabbrüche, Steilwände etc.), z.B. für Eisvogel											