

Geodaten der Abteilung Naturschutz natur

Vorkommen von Lebensräumen biotope

Heutige Potenziell Natürliche Vegetation hpnv

Heutige Potenziell Natürliche Vegetation,
Bearbeitung 2003 hpnv03

Name: rezent naturnahe Wälder (erarbeitet im Zuge
der Erstellung der HPNV-Karte 2003) **Kurz:** hpnv200nw

Erläuterung:

- Die „rezent naturnahen Wälder“ wurde im Zug der Erarbeitung der „Heutigen Potentiellen Natürlichen Vegetation Mecklenburg-Vorpommerns“ für den Zielmaßstab 1 : 250.000 abgeleitet.
- Die Methodik ist in Kap. 5 der Veröffentlichung „Karte der Heutigen Potentiellen Natürlichen Vegetation Mecklenburg-Vorpommerns“ in der Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 2005, Heft 1, erläutert.
- GIS-Verarbeitung der Zuordnung der Potenziell natürlichen Vegetation zu den Einheiten der Kopp' schen Naturraumkartierung (1 : 25.000), der BNTK (1 : 10.000) sowie des Datenspeichers Wald (Stand 2003) auf Basis der Forstabteilungskarte (näheres vgl. o.a. Publikation)
- Redaktionsschluss: September 2003

Typ: Polygon Linie Punkt

Maßstab: 1 : 250.000 **Genauigkeit:**

Quelle: Erarbeitung durch H. Weinauge und Umweltplan GmbH im Auftrag des BfN und des Umweltministeriums (UM M-V)
Grundlagen: Kopp' sche Naturraumkartierung (1 : 25.000), BNTK (1 : 10.000) sowie Datenspeicher Wald (Stand 2003) auf Basis der Forstabteilungskarte

Rechte: UM M-V

Erstaufnahme: 2003 **Letzte Änderung:** 2003

Bearbeiter: H. Weinauge und Umweltplan GmbH

Vollständigkeit: landesweit M-V

Bezugssystem:

ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)
 abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja nein

Attributname	Attributbedeutung	Verknüpfung	Quelle	Aktualität
Einheit	Ausprägungsform der rezent naturnahen Wälder (Code)	hpnv200nw.avl hpnv200nw.lyr hpnv200nw2.avl hpnv200nw2.lyr	BfN und UM M-V 2003	12/2003
Text_	Ausprägungsform der rezent naturnahen Wälder (Klartext)		LUNG	2004
Area_ha	Fläche in Hektar			
text_kurz	Kurzbezeichnung zum Feld Text_			
Meta_mv	Verknüpfung zum zugehörigen Metadatensatz		LUNG	11/2012

Attribut: Einheit	
Typ: C	Länge: 6
Inhalt:	Bedeutung:
x	Code Ausprägungsform der rezent naturnahen Wälder
A	Eichen- und Eichenmischwald auf trockenen bis nassen, nährstoffreichen bis nährstoffarmen Mineralböden (Quercetea robori-petraeae), (Carpino-Fagetea)
B	Buchen- und Buchenmischwald auf trockenen bis feuchten, nährstoffreichen bis nährstoffarmen Mineralböden (Carpino-Fagetea), (Quercetea robori-petraeae)
C	Edellaubbaum- und Edellaubbaummischwald auf trockenen bis nassen, nährstoffreichen Mineralböden (Carpino-Fagetea)
D	Erlen- und Erlenmischwald auf feuchten bis sehr nassen, nährstoffreichen Mooren und Mineralböden (Alnetea glutinosae), (Salicetea purpurea)
E	Kieferndünenwald im Bereich aktiver Ostsee- und Binnendünen, vorwiegend auf jungen, unentwickelten Rohböden (Vaccinio-Piceetea)
F	Moorwald auf feuchten bis sehr nassen, nährstoffarmen Mooren (Molinio-Betuletea pubescentis), (Vaccinio uliginosi-Pinetea)

Attribut: Text_	
Typ: C	Länge: 180
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Klartext Ausprägungsform der rezent naturnahen Wälder

Attribut: Area_ha	
Typ: N	Länge: 16 Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:
nnnnn...	Fläche in Hektar (GIS-Ermittlung)

Attribut: text_kurz	
Typ: C Länge: 50 Dezimalstellen:	
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Kurzbezeichnung zur Ausprägungsform der rezent naturnahen Wälder
Eichen- und Eichenmischwald Buchen- und Buchenmischwald Edellaubbaum- und Edellaubbaummischwald Erlen- und Erlenmischwald Kieferndünenwald Moorwald	

Attribut: meta_mv	
Typ: C Länge: 64	
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	URL der relevanten Metadaten