

Geodaten Naturschutz natur

Artvorkommen arten

Tierarten fauna

Vögel voegel

Brutvögel brutvog

Name: Schreiadler 2003–2017 (horstgenaue Darstellung) **Kurz:** srad_p

Erläuterung:

- Die Schreiadlerhorste werden landesweit jährlich von den ehrenamtlich tätigen Horstbetreuern (Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern) erfasst.
- Die Brutangaben werden vom Landeskoordinator, Herrn Dr. Scheller, zusammengestellt.
- Im vorliegenden Datensatz sind die bekannten und besetzten Schreiadlerhorste der Jahre 2003 bis 2017 dargestellt.




Abb. 1: Bestandsentwicklung des Schreiadlers in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum 1992-2017 (nach Scheller et al. 2012).

Link zum Brutbericht 2013 - 2015:

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_grossvoegel_mv_2013_2015_bestand_brut.pdf

Aufgrund von artenschutzrechtlichen Bestimmungen ist dieser Datensatz nur für den behördeninternen Gebrauch bestimmt. Jede Weitergabe an Dritte ist unzulässig. Über eine weitergehende Verwendung der Daten entscheidet das LUNG in Verbindung mit dem Landeskoordinator im Einzelfall.

Typ: Polygon Linie Punkt
Maßstab: 1:10.000 bis 1:25.000 **Genauigkeit:** siehe Attribut „TOLERANZ“

Quelle: Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern

Rechte: Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern; LUNG

Erstaufnahme: 2003 **Letzte Änderung:** 06/2018

Bearbeiter: Geodaten, Sachdaten (MultiBaseCS): Landeskoordinator (Dr. W. Scheller)
 Aufbereitung für LINFOS: LUNG 210b (J. Wendt)
 fachliche Verantwortung: LUNG 210 (C. Herrmann)

Vollständigkeit: für das Land M-V

Bezugssystem:
 ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)
 abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja nein

srad_p.dbf (Attributtabelle)

Attributname	Attributbedeutung	Verknüpfung	Quelle	Aktualität
NR	Horstnummer		Projektgruppe Großvogel- schutz M-V	2003-2017
BRUTPLATZ	Nummer und Geographische Lagebeschreibung des Brutplatzes			
GUID_ORT	# GUID aus MBCS			
TOLERANZ	Angaben zur Genauigkeit des Horststandortes			
HORSTBAUM	Angabe zur Horstbaumart			
KREIS	Landkreis			
MTBQ	Messtischblatt-Quadrant			
QUELLE	Herkunft der Horstangabe (z.T. gleichzusetzen mit dem Koordinator oder Horstbetreuer)			
STATUS2003	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2003			
STATUS2004	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2004			
STATUS2005	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2005			
STATUS2006	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2006			
STATUS2007	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2007			
STATUS2008	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2008			

STATUS2009	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2009		
STATUS2010	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2010		
STATUS2011	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2011		
STATUS2012	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2012		
STATUS2013	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2013		
STATUS2014	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2014		
STATUS2015	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2015		
STATUS2016	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2016		
STATUS2017	Angaben zur Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 2017	srad_p.lyr srad_p.qml	
HSZ	Ableitung Horstschutzzone		LUNG
BEMERK_HSZ	Aufhebung der Horstschutzzone durch Bescheid		
META_MV	URL der relevanten Metadaten		

Pflichtfeld **Ja** / Nein

Primärschlüsselfeld

Attribut: NR	
Typ: C	5
Inhalt:	Bedeutung:
xxx	interne revierbezogene Nummerierung

Attribut: BRUTPLATZ	
Typ: C	Länge: 33
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Nummer und Geographische Lagebeschreibung des Brutplatzes

Attribut: GUID_ORT	
Typ: C	Länge: 38
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	eindeutige Nummer (GUID) zum Horststandort aus MultiBaseCS

Attribut: TOLERANZ	
Typ: C	Länge: 20
Inhalt:	Bedeutung:
genau 500 - 1000 m	500 - 1000 m genau
genau 100 - 500 m	100 - 500 m genau
genau bis 100 m	genau bis 100 m
ungenau	Lage nicht genau bekannt

Attribut: HORSTBAUM	
Typ: C	Länge: 20
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Angabe zur Horstbaumart (MultiBaseCS-Referenz)
k. A.	keine Angabe

Attribut: KREIS	
Typ: C	Länge: 4
Inhalt:	Bedeutung:
xxx	Landkreis (nach Kreisgebietsreform am 4.9.2011)
LRO	Landkreis Rostock
MSE	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
VG	Landkreis Vorpommern Greifswald
VR	Landkreis Vorpommern Rügen

Attribut: MTBQ	
Typ: C	Länge: 6
Inhalt:	Bedeutung:
xxxx-x	Angabe des Messtischblatt-Quadranten

Attribut: QUELLE	
Typ: C	Länge: 50
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Herkunft der Horstangabe (in der Regel der Horstbetreuer, bei C. Scharnweber häufig nur der Regionalbetreuer als Quelle)
k. A.	keine Angabe

Attribut: STATUS20XX	
Typ: C	Länge: 4/6/65
Inhalt:	Bedeutung:
xxxx	Angabe zum Brutstatus für die Jahre 2003 (XX = 03) bis 2017 (XX = 17)
BPm2	Brutpaar mit Bruterfolg (2 ausgeflogene Jungvögel)
BPm1	Brutpaar mit Bruterfolg (1 ausgeflogener Jungvogel)
BP	Brutpaar: Paar mit begonnener Brut, Bruterfolg unbekannt
BPo	Brutpaar ohne Bruterfolg
Po	Revierpaar, ohne Brut
Po-(E)	unklar, ob Revierpaar oder nur Einzelvogel; Brut fand nicht statt

Pa	Revierpaar; unbekannt, ob Brut stattfand
Pa-(E)	unklar, ob Revierpaar oder nur Einzelvogel; auch unklar, ob Brut stattfand
?	keine eindeutige Angabe zum Brut- oder Revierpaar (z.B. unklar, ob Revierpaar oder nur Einzelvogel); Kontrolle fand nicht oder nur unzureichend statt, daher keine Aussage zur Brutplatzbesetzung möglich
(E)	unklar, ob Revierpaar oder nur Einzelvogel
E	nur Einzelvogel anwesend
-	Paar nicht anwesend

Attribut: BEMERK_HSZ	
Typ: C	Länge: 160
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Angaben zur Aufhebung von Horstschutzzonen

Attribut: HSZ	
Typ: C	Länge: 1
Inhalt:	Bedeutung:
x	<p>Ableitung einer Horstschutzzone im Shapefile „srad_hsz17“</p> <p>Horstschutzzonen bestehen grundsätzlich auch bei Nichtbesetzung weiter, sie können auf Antrag aufgehoben werden. Eine automatische Aufhebung der Horstschutzzone erfolgt nach 10 Jahren Nichtbesetzung basierend auf den "Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten" als Teil des Leitfadens "Artenschutz in M-V" - siehe: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf</p> <p>Hinweis: Erfolgte in den für die Ableitung herangezogenen 10 Jahren (Attribute „Status2007“ bis „Status 2017“) ausschließlich die Eintragungen „-“ (= Paar nicht anwesend) bzw. „?“ (= keine eindeutige Angabe zum Brut- oder Revierpaar) und/oder weist die Verortung des Horstes (Attribut „Toleranz“) die Werte „ungenau“, „genau 500 - 1000 m“ oder „genau 100 - 500 m“ auf, wird keine Horstschutzzone ausgewiesen.</p>
-	keine Ableitung einer Horstschutzzone im Shapefile „srad_hsz17“

Attribut: META_MV	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	URL der relevanten Metadaten