Geodaten Naturschutz	**natur**

Artvorkommen	**arten**

Tierarten	**fauna**

Vögel	**voegel**

Brutvögel	**brutvog**

Name: Schreiadler 2007–2017 (Rasterdarstellung)	**Kurz:** **srad_r**

Erläuterung:

- Die Schreiadlerhorste werden landesweit jährlich von den ehrenamtlich tätigen Horstbetreuern (Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern) erfasst. Die Brutangaben werden vom Landeskoordinator, Herrn Dr. Scheller, zusammengestellt. Mit den dabei erfassten Daten wird der Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) jährlich aktualisiert.
- Aus diesem wurde der vorliegende Datenbestand für die Jahre 2007-2017 abgeleitet.
- Die Daten liegen als Rasterdaten, bezogen auf Messtischblatt-Quadranten (MTBQ) vor.



Abb. 1: Bestandsentwicklung des Schreiadlers in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum 1992-2017 (nach Scheller et al. 2012).

Link zum Brutbericht 2013 - 2015:
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_grossvoegel_mv_2013_2015_bestand_brut.pdf

Typ: ☐ Polygon ☐ Linie ☒ Punkt

Maßstab: **Genauigkeit:**

Quelle: Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*)

Rechte: LUNG M-V

Erstaufnahme: 2007 **Letzte Änderung:** 05/2018

Bearbeiter: Geodaten, Metadaten: LUNG 210b (J. Wendt)
fachliche Verantwortung: LUNG 210 (C. Herrmann)

Vollständigkeit: für das Land M-V

Bezugssystem:

[x] ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)

[ ] abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja [x] nein [ ]

srad_r.dbf (Attributtabelle)

Attributname	Attributbedeutung	Verknüpfung	Quelle	Aktualität
MTB_Q	# Messtischblatt-Quadrant (MTBQ)		LUNG	2017
META_MV	Verknüpfung zum zugehörigen Metadatensatz			
ANZ07	Anzahl besetzter Horste 2007 pro MTBQ		Projektgruppe Großvogelschutz M-V	
ANZ08	Anzahl besetzter Horste 2008 pro MTBQ			
ANZ09	Anzahl besetzter Horste 2009 pro MTBQ			
ANZ10	Anzahl besetzter Horste 2010 pro MTBQ			
ANZ11	Anzahl besetzter Horste 2011 pro MTBQ			
ANZ12	Anzahl besetzter Horste 2012 pro MTBQ			
ANZ13	Anzahl besetzter Horste 2013 pro MTBQ			
ANZ14	Anzahl besetzter Horste 2014 pro MTBQ			
ANZ15	Anzahl besetzter Horste 2015 pro MTBQ			
ANZ16	Anzahl besetzter Horste 2016 pro MTBQ			
ANZ17	Anzahl besetzter Horste 2017 pro MTBQ			
LEG	Anzahl besetzter Horste 2017 pro MTBQ und Anzeige besetzter Horste 2007-2016	srad_r.lyr	LUNG	

Pflichtfeld **Ja** / Nein # Primärschlüsselfeld

Attribut: MTB_Q
Typ: C Länge: 6

Inhalt:	Bedeutung:
xxxx-x	Angabe des Messtischblatt-Quadranten

Attribut: META_MV Typ: C Länge: 64	
Inhalt:	**Bedeutung:**
xxxxx...	URL der relevanten Metadaten

Attribut: ANZ07 Typ: N Länge: 4 Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2007
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)

Attribut: ANZ08 Typ: N Länge: 4 Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2008
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)

Attribut: ANZ09 Typ: N Länge: 4 Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2009
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)

Attribut: ANZ10 Typ: N Länge: 4 Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2010
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)

Attribut: ANZ11 Typ: N Länge: 4 Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2011
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)

Attribut: ANZ12 Typ: N Länge: 4 Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2012

	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)

Attribut: ANZ13			
Typ: N	Länge: 19	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2013		
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)		

Attribut: ANZ14			
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2014		
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)		

Attribut: ANZ15			
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2015		
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)		

Attribut: ANZ16			
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2016		
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)		

Attribut: ANZ17			
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2017		
	(als besetzte Horste wurden die Status-Eintragungen BPm1, BPo, Pa und Po im Geodatenbestand „Schreiadler“ (srad_p.*) gewertet)		

Attribut: LEG			
Typ: N	Länge: 4	Dezimalstellen: 0	
Inhalt:	**Bedeutung:**		
n	Anzahl der besetzten Horste pro MTBQ 2016		
99	im Jahr 2016 war kein Horst im MTBQ besetzt; in den Jahren 2007-2015 war in dem MTBQ jedoch mindestens ein Mal ein Horst besetzt		