



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2145

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Rügen
Putbuser Chaussee 1
18528 Bergen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 18.01.2005 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 07.01.2008
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: StAUN HST 310a-5242.2/Rüg//03/336/1245
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein Küstengewässer - Lebbiner Bodden
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Lebbiner Bodden
Ort: Neuenkirchen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0208-232 | 6047050 | 4587680 |
- 6. Zweck:** Beseitigung von behandeltem Abwasser aus der Gutsanlage Laase (max 120 EW)
sowie des Niederschlagswassers von 8 Gebäuden (Dachflächen u. Zufahrtsstr.)
- 7. Maß:** Einleitmengen:
1. häusliches Abwasser
max. Stundenmenge: $Q_h \text{ max} = 1,72 \text{ m}^3/\text{h}$
max. Tagesmenge : $Q_d \text{ max} = 20,70 \text{ m}^3/\text{d}$
- Jahresschmutzwassermenge = $4.347,00 \text{ m}^3/\text{a}$
(Saison von ca.7 Monaten)
2. Niederschlagswasser: $41,83 \text{ l/s}$
- Beschaffenheit:
häusliches Abwasser
- | Parameter | Überwachungswert |
|---------------------------------------|------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l * |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l * |
- * Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

8. Befristung: 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 02.03.2005, geändert am 12.02.2008.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2145 Seite 2
