



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2785

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Sude-Schaale  
Dreilütower Chaussee 4  
19243 Wittenburg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.08.2006, zuletzt geändert durch 5. Änderungsbescheid vom 05.05.2017  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust  
**Aktenzeichen:** 532-68-692.2-21.1/M-1213/008-06
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Schilde  
Ort: Waschow  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33235428 5937446
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem häuslichem und gewerblichem Abwasser aus der Kläranlage Zarrentin (Belebung)
- 7. Maß:**
- |   |  |
|---|--|
| Einleitmenge  | 56.000 EGW   |
| max. Schmutzwasserabfluss<br>(Trockenwetterabfluss) | 55,5 l/s<br>200,0 m <sup>3</sup> /h<br>3.800,0 m <sup>3</sup> /d |
| Jahresschmutzwassermenge                            | 900.000,0 m <sup>3</sup> /a (abgaberechtlich ab 01.01.2015)      |
| max. Abwassermenge                                  | 1.100.000,0 m <sup>3</sup> /a                                    |
- Beschaffenheit  
Parameter
- |  |  |
|--|--|
|  | einzuhaltende<br>Überwachungswerte<br>(ab 25.06.2014 Inbetriebnahme der Erweiterung) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)        | 72 mg/l  |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)    | 20 mg/l  |
| Ammonium-Stickstoff (NH <sub>4</sub> -N) | 5 mg/l   |

Gesamt-Stickstoff (Nanorg.ges.)	10 mg/l
Gesamt-Phosphor (Pges)	2 mg/l

Für die Ermittlung der Schadeinheiten werden die festgesetzte Jahresschmutzwassermenge sowie die Überwachungswerte CSB, Phosphor gesamt und Stickstoff gesamt zugrunde gelegt.

Abgaberechtlich zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

**8. Befristung:** 31.12.2031

In das Wasserbuch eingetragen am 12.02.2008 , geändert am 15.11.2017.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.