



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3404

- 1. Adressat:** Warnow-Wasser- und Abwasserverband  
  
Carl-Hopp-Straße 01  
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.04.2009 in der Fassung  
des 1. Änderungsbescheides vom 14.01.2010  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Bad Doberan  
**Aktenzeichen:** A/68/065/09
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 15/11  
Ort: Gubkow
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-61-D-c-4 | 5993075         | 3325945           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers (SBR-Kläranlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge:
- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| häusliches Abwasser von max. | 130 EW                  |
| Qd max.                      | 15 m <sup>3</sup> /d    |
| Qa max.                      | 7.000 m <sup>3</sup> /a |
| Jahresschmutzwassermenge     | 5.000 m <sup>3</sup> /a |
| Niederschlagswasser          | 8 l/s                   |
- Beschaffenheit:
- | Parameter                              | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 150 mg/l                        |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l                         |

In das Wasserbuch eingetragen am 15.02.2011.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3404 Seite 2
--------------------------------------