



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4437

- 1. Adressat:** Gemeinde Karnin
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.02.2016
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13073/042/96553/011/16
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 2-6 mit Vorflut zur Uhlenbäk (Gr.2)
Ort: Karnin
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33356667 6019818
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Karnin gereinigten Abwassers
(Kompaktkläranlage BioDisc)
- 7. Maß:** Einwohnerwerte: 100 (Anschlussgrad ca. 77 %)
Einleitmenge:
Tagesabwassermenge: 10 m³/d (0,1 m³/(E x d))
einschl. 30 % Fremdwasserzuschlag: 13 m³/d
max. Einleitmenge: 13 m³/d = 0,15 l/s

Jahresschmutzwassermenge: 4.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter
- | | einzuhaltender
Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrit-
und Nitratstickstoff | 80 mg/l |
| Phosphor gesamt | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2026

Wasserbuchblatt Nr.: 4437
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 12.05.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4437 Seite 2
