



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 598

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstr. 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 02.06.1995 in der Fassung der
Änderungsbescheide vom 17.04.2000, 16.12.2003 und 08.11.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53012/123.04/041/95
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in den Binnenvorfluter Nr. 118 mit Vorflut
zum Malchiner See
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnenvorfluter Nr. 118
Ort: Bülow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-74-C-c-4 | 5953950 | 3341500 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Abwasserreinigungsanlage
(Kompaktkläranlage) behandelten Abwassers - 250 EW + EGW
- 7. Maß:** Einleitmenge:
49 m³/d
17.885 m³/a

Überwachungswerte:

Für den Zeitraum 01.10. bis 31.03. des Jahres:

chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 40 mg/l

Für den Zeitraum 01.04. bis 30.09. des Jahres:

chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l
biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 25 mg/l

8. Befristung: 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 22.06.2000, geändert am 09.06.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 598 Seite 2
